

## Gemeenteraad van 28/11/2007

Aanwezig: Freddy Vranckx, voorzitter,  
Martine Vanbever, Gilberte Muls, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Cyriel Swevers, schepenen  
Marina Stas, Koenraad Van Coppenolle, Jules Godts, Ivan Vanderzeypen, André Van Goethem,  
Stephanie de Neeff, Tamara Broos, Ann De Martelaer, Kris Degreef, Paul Duerinckx, Hugo  
Simoens, Jo Pierson, Leen Sempels-Verreck, Eddy Elyn, Tina De Windt, Rina Nkandu Rabau,  
Katrien Goossens, raadsleden  
Johan Geens, secretaris

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 u.

**Voorzitter Freddy Vranckx** stelt voor om de behandeling van punt 19 “Grondgebiedzaken - Wegen - Aanleg voet- en fietspad Kortestraat (Linden) - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen” uit te stellen wegens andere werken die nu aan de gang zijn in deze omgeving.

Dit voorstel wordt met 23 ja-stemmen goedgekeurd.

Stemden voor dit voorstel:

Freddy Vranckx, Martine Vanbever, Gilberte Muls, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Cyriel Swevers, Marina Stas, Koenraad Van Coppenolle, Jules Godts, Ivan Vanderzeypen, André Van Goethem, Stephanie de Neeff, Tamara Broos, Ann De Martelaer, Kris Degreef, Paul Duerinckx, Hugo Simoens, Jo Pierson, Leen Sempels-Verreck, Eddy Elyn, Tina De Windt, Rina Nkandu Rabau, Katrien Goossens.

Vervolgens wordt overgegaan tot de behandeling van de dagorde.

### **DAGORDE:**

#### **Openbare Zitting:**

1. Algemene zaken - Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 24/10/2007.
2. Algemene zaken - Budgetwijziging nr. 1 - dienstjaar 2007 - OCMW Lubbeek.
3. Financiële zaken: Begrotingswijziging 1/2007 - gewone en buitengewone dienst: goedkeuring
4. Financiële zaken: Opcentiemen op de onroerende voorheffing dienstjaar 2008
5. Financiële zaken: Aanvullende belasting op de personenbelasting dienstjaar 2008
6. Financiële zaken: Opcentiemen op de milieuheffingen dienstjaar 2008
7. Financiële zaken: Gemeentelijke toelage aan de vzw Sporthal Lubbeek dienstjaar 2008 - goedkeuring en vaststelling
8. Financiële zaken: Gemeentelijke toelage aan de vzw Jeugd muziekschool Lubbeek dienstjaar 2008 - goedkeuring en vaststelling
9. Financiële zaken: Aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven voor het dienstjaar 2007 - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen: herhalingsopdracht.
10. Algemene zaken - buitengewone algemene vergadering IGS Hofheide dd. 11/12/2007 - goedkeuring agendapunten.
11. Algemene zaken - algemene vergadering EcoWerf dd. 19/12/2007 - goedkeuring agendapunten.
12. Algemene zaken - Reglement inzake brandveiligheid - vaststelling
13. GRIS - Projectsubsidies 2007 - goedkeuring
14. Subsidies socio-culturele verenigingen dienstjaar 2007 - goedkeuring
15. GRIS - Gemeentelijke toelage - dienstjaar 2007 - goedkeuring
16. Grondgebiedzaken - Milieu - Groenjobs
17. Grondgebiedzaken - Groen - Taken uitgevoerd door Boerderij de Brabander ter ondersteuning van de groendienst - Uitbreiding manuren

18. Grondgebiedzaken - Gebouwen - Plaatsen afsluiting speelplaats IBO-Lubbeek - Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
19. Gemeentelijk onderwijs - schooljaar 2007-2008 - vacantverklaring van betrekkingen met het oog op de vaste benoeming per 01/01/2008 - toestand op 01/10/2006 - gemeentelijke basisschool Linden-Binkom
20. Gemeentelijk onderwijs - schooljaar 2007-2008 - wijziging gemeenteraadsbeslissing 29/08/2007 - aanwending lestijden- uren- en puntenpakket en vaststelling bijkomende lestijden ten laste van de gemeente (tivoliuren)
21. Gemeentelijk onderwijs - leerlingenvervoer - busbegeleiding
22. Algemene zaken - verslaggeving Ethias.
23. Algemene zaken - verslaggeving Gemeentelijke Holding NV.
24. Algemene zaken - verslaggeving IGS Hofheide.
25. Algemene zaken - verslaggeving IGO Leuven.
26. Algemene zaken - verslaggeving Interleuven algemene vergadering.
27. Algemene zaken - verslaggeving Interleuven beheerscomité.
28. Algemene zaken - verslaggeving jeugd muziekschool.
29. Algemene zaken - verslaggeving OVSG.
30. Algemene zaken - verslaggeving PBE.
31. Algemene zaken - verslaggeving PWA.
32. Algemene zaken - verslaggeving Regionaal Landschap Noord Hageland.

#### DAGORDE:

#### Openbare Zitting:

1. **ALGEMENE ZAKEN - GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 24/10/2007.**

<u>Aantal ja-stemmen</u> 23	<u>Aantal neen-stemmen</u> 0	<u>Aantal onthoudingen</u> 0
-----------------------------	------------------------------	------------------------------

Freddy Vranckx  
 Martine Vanbever  
 Gilberte Muls  
 Hilke Verheyden  
 Paul Hugaerts  
 Cyriel Swevers  
 Marina Stas  
 Koenraad Van Coppenolle  
 Jules Godts  
 Ivan Vanderzeypen  
 André Van Goethem  
 Stephanie de Neeff  
 Tamara Broos  
 Ann De Martelaer  
 Kris Degreef  
 Paul Duerinckx  
 Hugo Simoens  
 Jo Pierson  
 Leen Sempels-Verreck  
 Eddy Elyn  
 Tina De Windt

Rina Nkandu Rabau  
Katrien Goossens

2. **ALGEMENE ZAKEN - BUDGETWIJZIGING NR. 1 - DIENSTJAAR 2007 - OCMW LUBBEEK.**

**Raadslid Koenraad Van Coppenolle** wijst er op dat dit een meevaller is, maar stelt voor dat het OCMW zelf deze gelden zou gebruiken om er nuttige projecten mee uit te voeren.

**Schepen Paul Hugaerts** brengt naar voor dat het OCMW niet op kap van de bevolking een spaarpot kan aanleggen en dat het gunstiger resultaat te maken heeft met minder aanvragen van asielzoekers en een hogere tussenkomst vanwege de hogere overheid voor huisvesting van politieke vluchtelingen.

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet;

Gelet op de budgetwijziging nr. 1 2007 OCMW Lubbeek goedgekeurd door de OCMW-raad op 24/09/2007;

Gelet op dat de gemeentelijke bijdrage hierdoor daalt van 1.796.986 EUR naar 1.420.320,72 EUR;

**BESLUIT:**

**Enig artikel.** De budgetwijziging nr. 1 2007 goed te keuren.

Aantal ja-stemmen 15   Aantal neen-stemmen 0   Aantal onthoudingen 8

Freddy Vranckx	Marina Stas
Martine Vanbever	Koenraad Van Coppenolle
Gilberte Muls	Jules Godts
Hilke Verheyden	André Van Goethem
Paul Hugaerts	Tamara Broos
Cyriel Swevers	Paul Duerinckx
Ivan Vanderzeypen	Hugo Simoens
Stephanie de Neeff	Jo Pierson
Ann De Martelaer	
Kris Degreef	
Leen Sempels-Verreck	
Eddy Elyn	
Tina De Windt	
Rina Nkandu Rabau	
Katrien Goossens	

3. **FINANCIËLE ZAKEN: BEGROTINGSWIJZIGING 1/2007 - GEWONE EN BUITENGEWONE DIENST: GOEDKEURING**

Onderdeel gewone dienst.

Na tussenkomsten vanwege raadsleden Koenraad Van Coppenolle, Paul Duerinckx en Katrien Goossens wordt het onderdeel gewone dienst als volgt goedgekeurd:

Aantal ja-stemmen 12   Aantal neen-stemmen 2   Aantal onthoudingen 9

Freddy Vranckx	Ann De Martelaer	Marina Stas
Martine Vanbever	Katrien Goossens	Koenraad Van Coppenolle
Gilberte Muls		Jules Godts
Hilke Verheyden		André Van Goethem
Paul Hugaerts		Tamara Broos

Cyriel Swevers  
 Ivan Vanderzeypen  
 Stephanie de Neeff  
 Kris Degreef  
 Leen Sempels-Verreck  
 Tina De Windt  
 Rina Nkandu Rabau

Paul Duerinckx  
 Hugo Simoens  
 Jo Pierson  
 Eddy Elyn

Vervolgens wordt overgegaan tot de behandeling van het onderdeel buitengewone dienst:

**Raadslid Koenraad Van Coppenolle** geeft aan dat hij problemen heeft met de meerkosten bij openbare werken, niet enkel voor de werken zelf, maar ook voor de erelonen. Hij stelt vast dat het hier om een structureel probleem gaat en vraagt aan het college om hierop beter toezicht te houden.

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;  
 Gelet op het gemeentedecreet;  
 Gelet op de Nieuwe Gemeentelijke Comptabiliteit;  
 Gelet op de beslissing van het schepencollege van 23 oktober 2007 waarbij het ontwerp van de eerste begrotingswijziging dienstjaar 2007, gewone en buitengewone dienst, wordt goedgekeurd;  
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;  
 Gelet op het advies van de begrotingscommissie van 5 november 2007;  
 Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken van 13 november 2007;  
 Na beraadslaging;

**BESLUIT:**

**Enig artikel.** De eerste begrotingswijziging dienstjaar 2007, gewone en buitengewone dienst, wordt met de volgende resultaten goedgekeurd:

	Gewone dienst		Buitengewone dienst	
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2006	2.089.982,38	EUR	1.712.871,68	EUR
Ontvangsten eigen dienstjaar	14.177.152,31	EUR	769.272,90	EUR
Uitgaven eigen dienstjaar	14.190.039,05	EUR	1.704.941,89	EUR
Ontvangsten vorige dienstjaren	25.043,83	EUR	0,00	EUR
Uitgaven vorige dienstjaren	85.240,74	EUR	127.116,14	EUR
Ontvangsten overboekingen	0,00	EUR	813.645,65	EUR
Uitgaven overboekingen	813.645,65	EUR	0,00	EUR
Geraamd resultaat begroting 2007	- 886.729,30	EUR	- 249.139,48	EUR
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2007	1.203.253,08	EUR	1.463.732,20	EUR

Aantal ja-stemmen 12    Aantal neen-stemmen 3    Aantal onthoudingen 8

Freddy Vranckx	Ann De Martelaer	Marina Stas
Martine Vanbever	Eddy Elyn	Koenraad Van Coppenolle
Gilberte Muls	Katrien Goossens	Jules Godts
Hilke Verheyden		André Van Goethem
Paul Hugaerts		Tamara Broos
Cyriel Swevers		Paul Duerinckx
Ivan Vanderzeypen		Hugo Simoens
Stephanie de Neeff		Jo Pierson
Kris Degreef		
Leen Sempels-Verreck		

Tina De Windt  
Rina Nkandu Rabau

**4. FINANCIËLE ZAKEN: OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING DIENSTJAAR 2008**

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;  
Gelet op het gemeentedecreet;  
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, meer bepaald artikel 298 en 464, 1°;  
Gelet op het decreet van 9 juni 1998 houdende de bepalingen tot wijziging van het W.I.B. voor wat betreft de onroerende voorheffing, in werking getreden op 1 januari 1999;  
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;  
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;  
Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken van 13 november 2007;  
Na beraadslaging;

**BESLUIT:**

**Artikel 1.** Er worden voor het dienstjaar 2008, 975 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing gevestigd.

**Art.2.** Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

**Art.3.** Afschrift van huidige beslissing wordt, voor administratief gevolg, verzonden aan de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

Aantal ja-stemmen 15   Aantal neen-stemmen 0   Aantal onthoudingen 8

Freddy Vranckx	Marina Stas
Martine Vanbever	Koenraad Van Coppenolle
Gilberte Muls	Jules Godts
Hilke Verheyden	André Van Goethem
Paul Hugaerts	Tamara Broos
Cyriel Swevers	Paul Duerinckx
Ivan Vanderzeypen	Hugo Simoens
Stephanie de Neeff	Jo Pierson
Ann De Martelaer	
Kris Degreef	
Leen Sempels-Verreck	
Eddy Elyn	
Tina De Windt	
Rina Nkandu Rabau	
Katrien Goossens	

**5. FINANCIËLE ZAKEN: AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING DIENSTJAAR 2008**

Raadslid Koenraad Van Coppenolle stelt dat de CD&V-fractie zich bij alle punten over de belastingen en de begroting onthoudt, niet omdat men tegen de belastingen is, maar omdat men wel andere accenten zou leggen bij het uitgeven van belastinggelden.

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;  
Gelet op het gemeentedecreet;  
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen, meer bepaald de artikelen 465 tot 470;  
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;  
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken van 13 november 2007;

Na beraadslaging;

**BESLUIT:**

**Artikel 1.** Er wordt voor het dienstjaar 2008 een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dit dienstjaar.

**Art. 2.** De belasting wordt vastgesteld op 7,5 % van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk verschuldigd is voor hetzelfde dienstjaar.

Het dienstjaar is hetzelfde als het aanslagjaar volgens de terminologie die gebruikt wordt in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. "Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het dienstjaar voorafgaande jaar, dus in 2007 (dienstjaar min 1)".

**Art. 3.** Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

**Art. 4.** Afschrift van huidige beslissing wordt, voor administratief gevolg, verzonden aan de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

Aantal ja-stemmen 14 Aantal neen-stemmen 0 Aantal onthoudingen 9

Freddy Vranckx

Martine Vanbever

Gilberte Muls

Hilke Verheyden

Paul Hugaerts

Cyriel Swevers

Ivan Vanderzeypen

Stephanie de Neeff

Ann De Martelaer

Kris Degreef

Leen Sempels-Verreck

Tina De Windt

Rina Nkandu Rabau

Katrien Goossens

Marina Stas

Koenraad Van Coppenolle

Jules Godts

André Van Goethem

Tamara Broos

Paul Duerinckx

Hugo Simoens

Jo Pierson

Eddy Elyn

**6. FINANCIËLE ZAKEN: OPCENTIEMEN OP DE MILIEUHEFFINGEN  
DIENSTJAAR 2008**

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de dreiging van vervuiling van het leefmilieu door stortvergunningen voor terreinen in de gemeente;

Overwegende dat het voor de gemeente financiële lasten meebrengt om de gevolgen van de vervuiling van het leefmilieu op te vangen;

Overwegende dat er van het principe dient uitgegaan dat de vervuiler betaalt;

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, meer bepaald artikel 47, §7, gewijzigd bij het decreet van 21 december 1990;

Gelet op het besluit van de Vlaamse executieve van 16 oktober 1991 betreffende de medewerking van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest aan de inning van gemeentelijke opcentiemen op sommige milieuheffingen;

Gelet op de omzendbrief van de gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt, met referte B.A.-G-91/20-V.E.11.12.91, betreffende de heffing van gemeentelijke opcentiemen op de milieuheffingen en de belasting op de stortplaatsen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken van 13 november 2007;

Na beraadslaging;

**BESLUIT:**

**Artikel 1.** Er worden voor het dienstjaar 2008, 20 opcentiemen op de milieuheffingen geheven.

**Art. 2.** De belasting is verschuldigd door

- de uitbaters van stortplaatsen die gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente;
- de uitbaters van sorteer- en voorbehandelingsinrichtingen die gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente, voor zover ze heffingsplichtig zijn overeenkomstig artikel 47, §2, 39° quater van het afvalstoffendecreet.

**Art. 3.** Met het oog op de invordering van de opcentiemen doet de gemeente een beroep op de medewerking van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest.

**Art. 4.** Het bedrag van de gemeentelijke opcentiemen op de geïnde milieuheffingen, met inbegrip van de bedragen voortvloeiend uit ambtelijke aanslagen en navorderingen, verminderd met 5 % invorderingskosten, wordt door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest op de rekening van het gemeentebestuur bij Dexia Bank gestort voor het eind van de maand volgend op de maand waarin de inning is geschied.

**Art. 5.** Na afloop van het kalenderjaar zendt de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest aan het gemeentebestuur een lijst met vermelding van:

- a) naam en adres van de heffingsplichtigen die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn;
- b) per heffingsplichtige, de hoeveelheid afvalstoffen waarvoor de milieuheffingen werden betaald;
- c) per heffingsplichtige, het totaal van de geïnde heffingen;
- d) de totale opbrengst van de opcentiem die, op basis van de inningen aan de gemeente toekomt;
- e) het bedrag van de aangerekende inningskosten en het bedrag dat aan de gemeente werd gestort.

**Art. 6.** Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

**Art. 7.** Afschrift van huidige beslissing wordt, voor administratief gevolg, verzonden aan de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en aan de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest.

Aantal ja-stemmen 15 Aantal neen-stemmen 0 Aantal onthoudingen 8

Freddy Vranckx

Marina Stas

Martine Vanbever

Koenraad Van Coppenolle

Gilberte Muls

Jules Godts

Hilke Verheyden

André Van Goethem

Paul Hugaerts

Tamara Broos

Cyriel Swevers

Paul Duerinckx

Ivan Vanderzeypen

Hugo Simoens

Stephanie de Neeff

Jo Pierson

Ann De Martelaer

Kris Degreef

Leen Sempels-Verreck

Eddy Elyn

Tina De Windt

Rina Nkandu Rabau

Katrien Goossens

**7. FINANCIËLE ZAKEN: GEMEENTELIJKE TOELAGE AAN DE VZW SPORTHAL LUBBEEK DIENSTJAAR 2008 - GOEDKEURING EN VASTSTELLING**

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;  
Gelet op het gemeentedecreet;  
Gelet op de bepalingen van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;  
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 maart 1991 en 24 april 1991, houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, voor kennisneming aangenomen door de heer vice-gouverneur op 21 mei 1991 met ref. VGK/21/SR/21022;  
Gelet op de ingediende voorlopige jaarrekening 2007 en de begroting dienstjaar 2008 vanwege de vzw Sporthal Lubbeek;  
Gelet op het verslag van de Algemene Vergadering van 9 oktober 2007 van de vzw Sporthal Lubbeek, waarbij de voorlopige jaarrekening 2007 en de begroting 2008 worden goedgekeurd;  
Overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden in het budget dienstjaar 2008 onder artikel 764/321-01 "Subsidies aan de vzw Sporthal";  
Overwegende dat een betoelaging noodzakelijk is teneinde de goede werking van de vzw niet in het gedrang te brengen;  
Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken van 13 november 2007;  
Na beraadslaging;

**BESLUIT:**

**Artikel 1.** De voorlopige jaarrekening 2007 van de vzw Sporthal Lubbeek, met een positief saldo van 50.300,63 EUR, wordt goedgekeurd.

**Art. 2.** De begroting 2008 van de vzw Sporthal Lubbeek, met een gemeentelijke toelage van 100.000,00 EUR, wordt goedgekeurd.

**Art. 3.** De nodige kredieten te voorzien in het budget dienstjaar 2008 onder artikel 764/321-01 "Subsidies aan de vzw Sporthal".

**Art. 4.** Na voorlegging van de balans van 31 december 2007, de definitieve rekening 2007 en het verslag inzake beheer en financiële toestand, zal het bedrag van de gemeentelijke toelage betreffende het dienstjaar 2008 definitief vastgesteld worden.

Aantal ja-stemmen 12   Aantal neen-stemmen 0   Aantal onthoudingen 11

Freddy Vranckx	Marina Stas
Martine Vanbever	Koenraad Van Coppenolle
Gilberte Muls	Jules Godts
Hilke Verheyden	André Van Goethem
Paul Hugaerts	Tamara Broos
Cyriel Swevers	Ann De Martelaer
Ivan Vanderzeypen	Paul Duerinckx
Stephanie de Neeff	Hugo Simoens
Kris Degreef	Jo Pierson
Leen Sempels-Verreck	Eddy Elyn
Tina De Windt	Katrien Goossens
Rina Nkandu Rabau	

**8. FINANCIËLE ZAKEN: GEMEENTELIJKE TOELAGE AAN DE VZW JEUGDMUZIEKSCHOOL LUBBEK DIENSTJAAR 2008 - GOEDKEURING EN VASTSTELLING**

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;  
Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de bepalingen van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 maart 1991 en 24 april 1991, houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, voor kennisneming aangenomen door de heer vice-gouverneur op 21 mei 1991 met referentie VGK/21/SR/21022;

Gelet op de voorgelegde begroting dienstjaar 2008, de voorlopige rekening en balans dienstjaar 2007 vanwege de vzw Jeugdmuziekschool Lubbeek;

Overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden in het budget dienstjaar 2008 onder artikel 761 02/332-03 "Verplichte subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen (Jeugdmuziekschool Lubbeek)";

Overwegende dat een betoelaging noodzakelijk is teneinde de goede werking van de vzw niet in het gedrang te brengen;

Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken van 13 november 2007;

Na beraadslaging;

**BESLUIT:**

**Artikel 1.** De voorlopige rekening 2007 van de vzw Jeugdmuziekschool Lubbeek, met een positief saldo van 589,29 EUR, wordt goedgekeurd.

**Art. 2.** De begroting 2008 van de vzw Jeugdmuziekschool Lubbeek, met een gemeentelijke toelage van 35.630,71 EUR, wordt goedgekeurd.

**Art. 3.** De nodige kredieten te voorzien in het budget dienstjaar 2008 onder artikel 761 02/332-03 "Verplichte subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen (Jeugdmuziekschool Lubbeek)".

**Art. 4.** Na voorlegging van de balans van 31 december 2007, de definitieve rekening 2007 en het verslag inzake beheer en financiële toestand, zal het bedrag van de gemeentelijke toelage betreffende het dienstjaar 2008 definitief vastgesteld worden.

Aantal ja-stemmen 23

Aantal neen-stemmen 0 Aantal onthoudingen 0

Freddy Vranckx  
Martine Vanbever  
Gilberte Muls  
Hilke Verheyden  
Paul Hugaerts  
Cyriel Swevers  
Marina Stas  
Koenraad Van Coppenolle  
Jules Godts  
Ivan Vanderzeypen  
André Van Goethem  
Stephanie de Neeff  
Tamara Broos  
Ann De Martelaer  
Kris Degreef  
Paul Duerinckx  
Hugo Simoens  
Jo Pierson  
Leen Sempels-Verreck  
Eddy Elyn  
Tina De Windt  
Rina Nkandu Rabau  
Katrien Goossens

9. **FINANCIËLE ZAKEN: AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN BUITENGEWONE UITGAVEN VOOR HET DIENSTJAAR 2007 - VASTSTELLEN VOORWAARDEN EN WIJZE VAN GUNNEN: HERHALINGSOPDRACHT.**

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 43, 57, 252 en 253;

Overwegende dat voor het aangaan van leningen de wetgeving op de overheidsopdrachten dient te worden nageleefd;

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid artikel 17, §2, 2<sup>e</sup> lid, -b, evenals de uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven terzake;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2006, houdende de vaststelling van de wijze van gunnen en de goedkeuring van het bijzondere bestek ten behoeve van het aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven voor het dienstjaar 2006;

Overwegende dat het bestek, gevoegd bij voornoemde gemeenteraadsbeslissing een clause bevat waarbij op basis van artikel 17, §2, 2<sup>e</sup> lid, -b van de wet van 24 december 1993, nieuwe diensten uit de herhaling van soortgelijke diensten, toegewezen mogen worden aan de dienstverlener die de eerste opdracht kreeg en dat de mogelijkheid tot aanwending van deze procedure gebruikt mag worden binnen een periode van 3 jaar vanaf de eerste opdracht;

Overwegende dat voornoemd bestek voor de leningen van het dienstjaar 2006 perfect voldoet aan de noden van het bestuur, en dat er aldus geen aanleiding toe bestaat de voorwaarden van de opdracht te wijzigen;

Overwegende dat via de onderhandelingsprocedure kan worden gegund en dat deze wijze van gunnen de meest voor de hand liggende is, omdat ze enerzijds toelaat zeer snel over te gaan tot het aangaan van nieuwe leningen en anderzijds omdat na de vorige procedure van de algemene offerteaanvraag, zeer lage intrestvoeten werden bedongen en al optimaal een beroep werd gedaan op de concurrentie;

Gelet op de initiële opdracht, gegund aan KBC Bank NV, Havenlaan 2 te 1080 Brussel, bij besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 augustus 2006;

Overwegende dat het noodzakelijk is om volgende leningen ter financiering van buitengewone uitgaven voor het dienstjaar 2007 af te sluiten;

Begrotingsartikel	Omschrijving	Bedrag in EUR	Duur
421 03/743-52	Lichte bestelwagen met containersysteem en 3 containers	38.000,00	5 jaar
	<b>Totaal leningen op 5 jaar</b>	<b>38.000,00</b>	
421/743-98	Aankoop tractor (tweedehands)	38.000,00	10 jaar
722 07/741-98	Meubilair nieuwbouw school Linden: fase 1	60.000,00	10 jaar
877 02/635-51	Riolering/wegenis Kapelstraat: Riobra	125.000,00	10 jaar
	<b>Totaal leningen op 10 jaar</b>	<b>223.000,00</b>	

Overwegende dat het hierbij gaat over nieuwe diensten bestaande uit een herhaling van soortgelijke diensten;

Overwegende dat de gemeenteraad van mening is dat het meest interessant is om, voor de leningen die nu moeten gegund worden, via bovenvernoemd wetsartikel en bovenvermelde clause te werken;

Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken van 13 november 2007;

Na beraadslaging;

**BESLUIT:**

**Artikel 1.** Er zal een opdracht worden gegund met als voorwerp het afsluiten van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven voor het dienstjaar 2007, waarvan de omstandige lijst bij deze beslissing wordt gevoegd, voor een bedrag van 261.000,00 EUR, opgesplitst in volgende categorieën:

- categorie 1: leningen op 5 jaar voor een bedrag van 38.000,00 EUR
- categorie 2: leningen op 10 jaar voor een bedrag van 223.000,00 EUR

**Art. 2.** De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmakingsregels op basis van artikel 17, §2, 2e lid, -b van de wet van 24 december 1993, in toepassing van de ingevoegde clausule (artikel 8 van hoofdstuk 1) in het bestek betreffende het aangaan van bancaire leningen ter financiering van buitengewone uitgaven voor het dienstjaar 2006.

**Art. 3.** Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze beslissing en in het voornoemde kader contact op te nemen met KBC Bank NV, Havenlaan 2 te 1080 Brussel.

**Art. 4.** - Indien de leningen nog niet beschikbaar zijn op het ogenblik dat facturen betreffende de buiten-gewone uitgaven vermeld in het bijgevoegde bestek moeten betaald worden, mag er gebruik gemaakt worden van prefinanciering met eigen middelen.

<u>Aantal ja-stemmen</u> 14	<u>Aantal neen-stemmen</u> 8	<u>Aantal onthoudingen</u> 1
Freddy Vranckx	Marina Stas	Eddy Elyn
Martine Vanbever	Koenraad Van Coppenolle	
Gilberte Muls	Jules Godts	
Hilke Verheyden	André Van Goethem	
Paul Hugaerts	Tamara Broos	
Cyriel Swevers	Paul Duerinckx	
Ivan Vanderzeypen	Hugo Simoens	
Stephanie de Neeff	Jo Pierson	
Ann De Martelaer		
Kris Degreef		
Leen Sempels-Verreck		
Tina De Windt		
Rina Nkandu Rabau		
Katrien Goossens		

**10. ALGEMENE ZAKEN - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IGS HOFHEIDE DD. 11/12/2007 - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN.**

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het Gemeentedecreet;

Gelet op het schrijven dd. 09/10/2007 vanwege IGS Hofheide betreffende de buitengewone algemene vergadering op dinsdag 11/12/2007 om 19.00 uur die zal doorgaan in het gemeentehuis van Holsbeek, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek met volgende agendapunten:

1. Goedkeuring verslag van de gewone algemene vergadering van 28/06/2007.
2. Werkzaamheden 2007.
3. Begroting 2008.
4. Te ontwikkelen activiteiten 2008.
5. Te volgen strategie 2008.
6. Varia

Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken dd. 13/11/2007;

**BESLUIT:**

**Enig artikel.** De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering dd. 11/12/2007 van IGS Hofheide goed te keuren.

Aantal ja-stemmen 23      Aantal neen-stemmen 0    Aantal onthoudingen 0

Freddy Vranckx  
Martine Vanbever  
Gilberte Muls  
Hilke Verheyden  
Paul Hugaerts  
Cyriel Swevers  
Marina Stas  
Koenraad Van Coppenolle  
Jules Godts  
Ivan Vanderzeypen  
André Van Goethem  
Stephanie de Neeff  
Tamara Broos  
Ann De Martelaer  
Kris Degreef  
Paul Duerinckx  
Hugo Simoens  
Jo Pierson  
Leen Sempels-Verreck  
Eddy Elyn  
Tina De Windt  
Rina Nkandu Rabau  
Katrien Goossens

**11. ALGEMENE ZAKEN - ALGEMENE VERGADERING ECOWERF DD. 19/12/2007 - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN.**

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het Gemeentedecreet;

Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift over te maken aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerk en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.

Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerk;

Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerk;

Gelet op de uitnodiging van 19 oktober 2007 voor de Algemene Vergadering van EcoWerk van 19 december 2007, met bijhorende agenda en bijlagen.

Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van EcoWerk volgende punten bevat:

1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 20 juni 2007
3. Ondernemingsplan 2007-2012
4. Budgetten 2008 (Zie "Ondernemingsplan 2007-2012" bijlage 11)
5. Jaaractieplan 2008
6. Werkingsbijdragen 2008

## 7. Diversen

Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken dd. 13/11/2007;

### **BESLUIT:**

**Artikel 1.** De agendapunten van de algemene vergadering dd. 19/12/2007 van EcoWerf goed te keuren.

**Art. 2.** Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift over te maken aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.

Aantal ja-stemmen 23

Aantal neen-stemmen 0 Aantal onthoudingen 0

Freddy Vranckx

Martine Vanbever

Gilberte Muls

Hilke Verheyden

Paul Hugaerts

Cyriel Swevers

Marina Stas

Koenraad Van Coppenolle

Jules Godts

Ivan Vanderzeypen

André Van Goethem

Stephanie de Neeff

Tamara Broos

Ann De Martelaer

Kris Degreef

Paul Duerinckx

Hugo Simoens

Jo Pierson

Leen Sempels-Verreck

Eddy Elyn

Tina De Windt

Rina Nkandu Rabau

Katrien Goossens

## 12. **ALGEMENE ZAKEN - REGLEMENT INZAKE BRANDVEILIGHEID - VASTSTELLING**

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid artikel 252;

Gelet op de Wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, zoals gewijzigd tot op heden;

Gelet op de Wet van 30 juli 1979 betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, zoals gewijzigd tot op heden;

Gelet op het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan gebouwen moeten voldoen, zoals gewijzigd bij KB's van 19 december 1997 en 13 juni 2007;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2005 tot vaststelling van het gemeentelijk reglement op de administratieve sancties, gewijzigd bij ons besluit van 26 oktober 2005;

Gezien de noodzaak tot vaststelling van een gemeentelijk reglement inzake brandveiligheid van gebouwen;

Gelet op het ontwerp van reglement;

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;

Gelet op het gunstig advies van de commissie van financiën en algemene zaken van 13 november 2007;

Na beraadslaging,

**BESLUIT:**

**Artikel 1.** Het hierna genoemd reglement inzake brandveiligheid vast te stellen als volgt :

**Gemeentelijk reglement inzake brandveiligheid**

Inhoud.

<u>Afdeling</u>	<u>Onderwerp</u>
1. -	<b>Algemeen</b>
2. -	Watervoorraden voor het blussen van branden.
3. -	Onderhoud en vegen van schoorstenen en rookkanalen.
4. -	De verwarming van private gebouwen.
5. -	Brandbeveiliging van gebouwen – bouwvoorschriften.
6. -	Brandveiligheid in de voor publiek toegankelijke gebouwen en lokalen andere dan horeca.
7. -	Brandveiligheid in de horecazaken.
8. -	Brandveiligheid voor inrichtingen van tijdelijke aard: markten, kermessen en tenten.
9. -	Brandveiligheid tijdens het afsteken van vuurwerk.
10.-	Brandveiligheid tijdens het verbranden van kerstbomen.
11.-	Brandveiligheid van een gebouw voor meervoudige bewoning
12.-	<i>Brandveiligheid in jeugdlokalen; in ontwerp.</i>
13.-	<b>Slotbepalingen</b>

Afdeling 1.- Algemeen.

1.1. Diegenen die brand opmerken moeten dit onverwijld mededelen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst of de hulpcentrale 100.

1.2. De aanwezigen in een gebouw of in een gedeelte van een gebouw, waar brand is uitgebroken, moeten gehoorzamen aan de bevelen van de hulpdiensten. Diezelfde verplichting geldt voor de bewoners en de aanwezigen van een gebouw of een gedeelte van een gebouw in de buurt van de brandhaard. In geval voormelde personen afwezig zijn of weigeren te gehoorzamen, zal van iedere toegang of woonst al naar gelang de noodzaak mogen gebruik gemaakt worden en dit op bevel van de brandweer of de politie. Bij weigering

tot het verlenen van doorgang aan de hulpdiensten, kan de betrokkene aansprakelijk gesteld worden, zowel voor de eigen opgelopen schade, als voor de schade aan derden veroorzaakt door het dwangmatig betreden van de woning of door vertraging der werkzaamheden.

1.3. De onderwerpen die vallen onder de afdelingen 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 zijn onderhevig aan het afleveren van een vergunning door de gemeente.

De vergunning verlenende overheid kan deze vergunning pas afleveren na een gunstig brandpreventieverslag, opgemaakt en afgeleverd door de territoriaal bevoegde brandweerdienst.

De vergunning verlenende overheid kan ook voorlopige vergunningen afleveren.

1.3.1. Een vergunning wordt verleend voor een termijn van maximum 3 jaar.

Na het verstrijken van deze termijn en alvorens een nieuwe vergunning af te leveren moet er een nieuw brandpreventieonderzoek worden uitgevoerd.

Nieuwe uitbatingen in nieuwe gebouwen moeten, onverminderd de voorschriften van andere reglementeringen, voldoen aan de voorschriften van de federale basisnormen.

Nieuwe uitbatingen in bestaande gebouwen moeten voldoen aan de voorschriften van de betreffende afdelingen van het gemeentelijk reglement inzake brandveiligheid.

1.3.2. Voorlopige vergunningen voor bestaande uitbatingen worden, afhankelijk van de aard van hetgeen ontbreekt of de ernst van het gebrek, verleend voor een periode zoals bepaald in onderstaande tabel.

Onderwerp	Bestaande uitbating 1 <sup>e</sup> keuring	Bestaande uitbating 3-jaarlijkse keuring
Veiligheidsverlichting	3-maanden	1-maand
Alarmering & melding	3-maanden	1-maand
Detectie (NBN S 21-100) indien nodig	3-maanden	1-maand
Reactie bij brand van de wanden	2-jaar	1-maand
Reactie bij brand van het vaste meubilair	2-jaar	1-maand
Reactie bij brand van de niet vaste bekledingen en versieringen	2-jaar	1-maand
Weerstand tegen brand van de bouwmaterialen	2-jaar	1-maand
Stabiliteit van de structurele elementen	2-jaar	1-maand
Compartimentering	2-jaar	1-maand
Uitgangen & evacuatiewegen	3-maanden	1-maand
Signalisatie uitgangen en evacuatiewegen	3-maanden	1-maand
Brandblusmiddelen	3-maanden	1-maand
Automatische blusinstallatie vaste frituurtoestellen	6-maanden	1-maand
Automatische brandblusser c.v.-installatie	6-maanden	1-maand
Axiaal gevoede haspel	6-maanden	1-maand
Signalisatie brandblusmiddelen	3-maanden	1-maand
R.W.A.	3-maanden	1-maand
Toegankelijkheid	6-maanden	1-maand
Keuringsverslagen laagspanning met opmerkingen	3-maanden	1-maand
Keuringsverslagen veiligheidsverlichting met opmerkingen	3-maanden	1-maand
Keuringsverslagen gasinstallatie met opmerkingen	3-maanden	1-maand
Keuringsverslagen personenliften met opmerkingen	3-maanden	1-maand
Veiligheidsdossier	3-maanden	1-maand

De toegestane termijnen zijn niet cumuleerbaar.

#### Afdeling 2.- Watervoorraden voor het blussen van branden.

2.1. Het stationeren van voertuigen of het opslaan van goederen, zelfs tijdelijk, is verboden wanneer hierdoor de toegang tot of het gebruik van de watervoorraden voor het blussen van branden gehinderd of verhinderd wordt.

2.2. Het is verboden de identificatie- en herkenningborden van de brandmonden en / of watervoorraden te beschadigen, onherkenbaar of onzichtbaar te maken of te laten maken.

#### Afdeling 3.- Onderhouden en vegen van schoorstenen en rookkanalen.

Gebruikers van een gebouw, of van een gedeelte van een gebouw zijn er toe verplicht zorg te dragen dat de schoorstenen en de rookkanalen die zij gebruiken in goede staat van onderhoud zijn.

#### Afdeling 4.- De verwarming van private gebouwen.

4.1. a) de verwarmingsinstallatie dient in alle omstandigheden veilig te zijn. Alle nodige veiligheidsmaatregelen dienen te worden genomen om oververhitting, ontploffing, brand, verstikking en andere ongevallen te voorkomen.

b) De stookplaats van de centrale verwarming en het lokaal van de brandstofvoorraad zullen voorzien zijn van een goede verluchting en verlichting.

4.2. Indien de verwarming met gas uit flessen gebeurt, gelden volgende maatregelen :

a) in een kelderverdieping mogen geen flessen worden geplaatst;

b) niet gebruikte flessen moeten ofwel in de open lucht ofwel in een verlucht lokaal worden ondergebracht.

#### Afdeling 5.- Brandbeveiliging van gebouwen -bouwvoorschriften.

##### **5.1.-Toepassingsgebied.**

De procedure inzake brandbeveiliging, zoals vastgelegd in volgende punten, geldt voor de hiernavolgende gebouwen:

a) gebouwen die voldoen aan het toepassingsgebied van het KB van 07/07/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

b) gebouwen met industriële doeleinden zoals fabrieken, garages, werkplaatsen, enz...

c) gebouwen toegankelijk voor het publiek zoals ziekenhuizen, rusthuizen, scholen, cafés, restaurants, dancings, winkels, frituren, enz. ...

d) elk ander door het Schepencollege aangewezen constructie of inrichting welke problemen inzake brandveiligheid of -bestrijding zou kunnen stellen.

##### **5.2.- Procedure**

a) Bij het indienen van een bouw- of verbouwingsaanvraag, richt de bouwheer of zijn architect zich tot de dienst Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw van de betreffende gemeente.

b) Deze dienst oordeelt of het dossier al dan niet valt onder het toepassingsgebied zoals beschreven in het punt 5.1. van deze afdeling.

- c) In bevestigend geval maakt deze dienst een volledig bouw- of verbouwingsdossier over aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst en verzoekt om een brandpreventieverslag.
- d) Dit verslag wordt overgemaakt aan de betreffende dienst Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw. Een kopie van dit brandpreventieverslag wordt eveneens overgemaakt aan de bouwheer of zijn architect.
- e) De territoriaal bevoegde brandweerdienst zal voor de ingebruikname van het gebouw en op verzoek van de bouwheer of exploitant, een controle ter plaatse uitvoeren aan de hand van het brandpreventieverslag. Schriftelijk verslag hiervan zal worden overgemaakt aan de aanvrager en aan het Schepencollege.
- f) Indien het object, volgens art. 1.3 van het gemeentelijk reglement inzake brandveiligheid, vergunningsplichtig is moet de bouwheer of de uitbater een vergunningsaanvraag indienen bij de vergunning verlenende overheid van de plaats waar het object gelegen is.

## Afdeling 6.- brandveiligheid in de voor publiek toegankelijke gebouwen en lokalen, andere dan horeca.

### **6.0.- Algemeen.**

#### **6.0.1.- Doel.**

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van de voor publiek toegankelijke gebouwen en lokalen moet voldoen om:

- het ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- de tussenkomst van de brandweerdiensten te vergemakkelijken.

#### **6.0.2.- Toepassingsgebied.**

Onverminderd de voorschriften van andere reglementeringen, zijn de bepalingen van dit reglement van toepassing op alle bestaande gebouwen, lokalen of plaatsen, waar 50 personen of meer kunnen aanwezig zijn en tot waartoe het publiek kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart toegang heeft.

Deze gebouwen, lokalen of plaatsen worden in de verdere teksten van afdeling 6. “de instelling” genoemd.

Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de instellingen van tijdelijke aard zoals kermisinrichtingen, markten, tenten, e.d.

#### **6.0.3.- Procedure.**

Voor de instellingen vermeld onder punt 6.0.2. van deze reglementering zal bij het aanvragen en verstrijken van de vergunning, bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto vloeroppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, voorafgaandelijk het opstellen van een brandpreventieverslag worden aangevraagd bij de burgemeester.

Bij het einde der werken en vóór het afleveren van de vergunning zal de territoriaal bevoegde brandweerdienst op verzoek van de eigenaar / exploitant een controlebezoek uitvoeren. Het initieel opgemaakte brandpreventieverslag zal als basis dienen bij dit onderzoek. Van dit bezoek zal opnieuw een verslag worden opgemaakt dat aan de eigenaar / exploitant en aan de burgemeester zal worden overgemaakt.

Het openen, openhouden of heropenen van de voor publiek toegankelijke gebouwen en lokalen vermeld onder punt 6.0.2. van deze reglementering is onderworpen aan een vergunning af te leveren door de vergunning verlenende overheid van de plaats waar de voor publiek toegankelijke gebouwen en lokalen gelegen zijn en dit na advies van de territoriaal bevoegde brandweerdienst.

#### **6.0.4.- Terminologie.**

**6.0.4.1.** Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

- “basisnormen”: het koninklijk besluit van 07/07/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
- “netto oppervlakte”: de totale oppervlakte verminderd met de oppervlakte van vast meubilair, vestiaires en sanitair.

**6.0.4.2.** Technisch lokaal of ruimte: lokaal of ruimte waarin vaste toestellen of installaties zijn opgesteld, verbonden met het gebouw, en dat (die) enkel toegankelijk is (zijn) voor de personen belast met bediening, toezicht, onderhoud of herstelling.

**6.0.4.3.** Voor de overige terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 bij de basisnormen.

#### **6.0.5.- Reactie bij brand van de materialen.**

Voor de beproevingsmethoden en de classificatie van de reactie bij brand van de materialen wordt verwezen naar de bijlage 5 bij de basisnormen.

##### **6.0.5.1.- Wanden van de lokalen.**

De bekleding van de wanden moet voldoen aan de classificaties, opgenomen in de hierna volgende tabel:

Lokaal	Vloerbekleding	Bekleding verticale wanden	Plafonds en valse plafonds
Technische lokalen Stookplaatsen Keukens	A0	A0	A0
Evacuatiewegen Publiek toegankelijke lokale	A3	A2	A1
Evacuatiewegen + publiek toegankelijke lokale ALLEEN GELIJKVLOERS	A3	A3	A3

##### **6.0.5.2.- Vast meubilair.**

De bekledingen en de vullingen van het vast meubilair hebben een minimale classificatie A2.

##### **6.0.5.3.- Niet vaste bekledingen, de losse versieringen.**

De niet vast bevestigde bekledingen en versieringen hebben een reactie bij brand met een minimale classificatie A2. Het gebruik van textielstoffen is verboden tenzij ze, ten gepaste tijden, een brandvertragende behandeling A2 ondergaan.

#### **6.0.5.4.- Attesting.**

Een attest, inzake classificatie, dient aan de burgemeester of zijn afgevaardigde op diens verzoek worden voorgelegd en dit ter staving van de verklaring dat aan de eisen van de punten 6.0.4.1. - 6.0.4.2. en 6.0.4.3. zoals hierboven vermeld, wordt voldaan.

#### **6.0.5.5.- Winkelinrichting.**

In winkels, warenhuizen en soortgelijke instellingen, moeten de verkoop- en uitstalstanden stevig aan de vloer bevestigd worden. Ze mogen geen hinder vormen voor de vlotte doorgang van de aanwezigen. De aankoopwagentjes, die ter beschikking staan van het cliënteel, moeten zo geplaatst worden dat ze een snelle evacuatie van de instelling niet verhinderen.

#### **6.0.6.- Bepaling van het aantal toegelaten personen.**

Het aantal toegelaten personen wordt bepaald aan de hand van volgende criteria:

- de oppervlakte
- het aantal uitgangen
- de nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen

##### **6.0.6.1.- Op basis van de oppervlakte.**

De oppervlakte  $S$  van een compartiment is gelijk aan de horizontale bruto oppervlakte, zonder enige aftrek, gemeten tussen de binnenvlakken der compartimentwanden.

Aantal gebruikers  $n_p$  van een compartiment.

Stel dat:

$S$  = de oppervlakte van een compartiment uitgedrukt in  $m^2$ .

$S''$  = de oppervlakte van een compartimentgedeelte waarvan het aantal gebruikers nauwkeurig kan bepaald worden op basis van het vast meubilair, uitgedrukt in  $m^2$

$S' = S - S''$ , uitgedrukt in  $m^2$

$n_p$  = het aantal gebruikers van een compartiment;

$n_r$  = het aantal gebruikers van een compartiment dat nauwkeurig kan bepaald worden op basis van het vast meubilair

De waarde van  $n_p$  wordt conventioneel als volgt bepaald:

$S/3$ .

Indien het aantal gebruikers  $n_r$  van een compartimentgedeelte nauwkeurig kan bepaald worden op basis van het vast meubilair, dan is:

$n_p = n_r + S'/3$ , voor lokalen toegankelijk voor publiek.

##### **6.0.6.2.- Op basis van het aantal uitgangen.**

Het aantal toegelaten personen is kleiner dan of gelijk aan de bezetting die, overeenkomstig de bepalingen van punt 6.2.2.1. van dit reglement, overeenstemt met het aantal uitgangen.

##### **6.0.6.3.- Op basis van de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en de evacuatiewegen.**

Het aantal toegelaten personen is kleiner dan of gelijk aan het aantal personen dat, overeenkomstig de bepalingen van punt 5.6. van bijlage 1 van de basisnormen, overeenstemt met de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en de evacuatiewegen.

De nuttige breedte van een uitgang of een evacuatieweg bedraagt minimum 0,8 m.

Bij instellingen die slechts beschikken over één uitgang met een nuttige breedte kleiner dan 1,2 m. wordt het aantal toegelaten personen beperkt tot 80.

**6.0.6.4.** Het kleinste getal uit de voorgaande berekeningen wordt in aanmerking genomen voor het bepalen van het aantal toegelaten personen.

**6.0.6.5.** Indien het aantal toegelaten personen niet op een absolute wijze kan worden bepaald overeenkomstig punt 6.0.5., dan wordt dit aantal vastgelegd door de exploitant. Zijn voorstel moet voor gunstig advies worden voorgelegd aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst.

### **6.1.- Inplanting en toegangswegen.**

De toegangswegen worden bepaald in overleg met de territoriaal bevoegde brandweerdienst. Als basis zullen de voorschriften, zoals vermeld in de basisnormen worden aangewend. Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de aanwezige personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komt.

### **6.2.- Compartimentering en evacuatie.**

#### **6.2.1.- Compartimentering.**

De instelling dient gecompartmenteerd te zijn van woongedeelten met overnachtingsmogelijkheden, ongeacht of deze in gebruik zijn door de uitbater en / of door derden.

De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag.

De volgende uitzondering is nochtans toegestaan: een compartiment mag zich uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap (duplex), indien de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 2 500 m<sup>2</sup>.

#### **6.2.2.- Evacuatie van de compartimenten.**

##### **6.2.2.1.- Aantal uitgangen.**

Elk compartiment en / of lokaal heeft minimum:

één uitgang, indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt;

twee uitgangen, indien de bezetting 100 of meer dan 100, maar minder dan 500 personen bedraagt;

twee + n- uitgangen, waarbij “n” het geheel getal is, onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt.

Het minimum aantal uitgangen kan door de territoriaal bevoegde brandweerdienst verhoogd worden in functie van de bezetting en de configuratie van de lokalen.

Indien een deel van het gebouw, waarbinnen de instelling gelegen is, gebruikt wordt voor privé doeleinden van de uitbater, dan mag een uitgang van de instelling eveneens dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte.

Indien een deel van het gebouw, waarbinnen de instelling gelegen is, gebruikt wordt voor privé doeleinden van derden, dan is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist.

##### **6.2.2.2.- De uitgangen.**

De trappen, gangen en deuren, evenals de wegen die er naar toe leiden, hierna met de term “uitgang” aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de aanwezigen mogelijk maken.

De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige plaats.

### 6.3.-Voorschriften voor sommige bouwelementen.

#### 6.3.1.- Doorvoeringen door wanden.

Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste weerstand tegen brand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden.

#### 6.3.2.- Structurele elementen.

De structurele elementen dienen een weerstand tegen brand (Rf.) te vertonen overeenkomstig onderstaande tabel.

Aantal bouwlagen	Structuur		
	Bovengronds	Dakstructuur	Ondergronds **
1	½ u.	N.v.t.	1 u.
2	½ u.	½ u.*	1 u.
> 2	1 u.	½ u.*	1 u.

\* Niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door een bouwelement met een Rf. ½ u.

\*\* Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau.

De territoriaal bevoegde brandweerdienst kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de structurele elementen zo deze te verrechtvaardigen zijn door de aanwezigheid van bijzondere risico's.

#### 6.3.3.- Plafonds en valse plafonds.

6.3.3.1. In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen, hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van ½ u, behalve indien de inrichting bestaat uit slechts één bouwlaag. Zij dienen te zijn vervaardigd uit, of te worden bekleed met een materiaal met een minimale classificatie A1.

6.3.3.2. De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale wanden die ten minste een Rf. ½ u bezitten.

### 6.4.- Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatiewegen.

#### 6.4.1.- Compartimenten.

De wanden tussen compartimenten hebben ten minste een Rf. gelijk aan die van de structurele elementen met een minimum van ½ u.

De verbinding tussen twee compartimenten is slechts toegestaan voor zover zij geschiedt via een zelfsluitende - of bij brand zelfsluitende deur met een Rf.  $\frac{1}{2}$  u.

#### **6.4.2.- Evacuatiewegen.**

6.4.2.1. De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben een Rf. die minstens gelijk is aan die van de structurele elementen.

#### **6.4.2.2.- Trappenhuizen.**

De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau.

Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een evacuatieweg die beantwoordt aan de voorschriften van punt 6.4.3.

#### **6.4.2.3.- Trappen.**

Wanneer de instelling in de bovenverdiepingen en / of in de kelderverdiepingen voor het publiek toegankelijke lokalen bevat, dan moeten deze door vaste trappen worden bediend, zelfs indien er andere toegangsmiddelen zoals liften zijn voorzien.

De trappen hebben de volgende kenmerken:

1. evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van  $\frac{1}{2}$  u of dezelfde opvatting van constructie als een betonplaat met een Rf. van  $\frac{1}{2}$  u;
2. zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuning. Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner dan 1,20 m. is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen;
3. de aantrede van de treden is in elk punt ten minste 0,20 m.;
4. de optrede van de treden mag niet meer dan 0,18 m. bedragen;
5. het maximum aantal opeenvolgende treden wordt beperkt tot 17;
6. hun helling mag niet meer dan 75% bedragen (maximaal hellingshoek  $37^\circ$ );
7. zij zijn van het "rechte" type. Maar "wenteltrappen" worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande punten 1, 2, 4 en 5, ten minste 0,24 m. aantrede hebben op de looplijn.
8. het loopvlak van houten trappen kunnen voorzien worden van een laag brandvertragende vernis. Deze vernislaag moet op regelmatige tijdstippen en dit volgens de voorschriften van de producent worden vernieuwd. Het aanbrengen van een traploper uit de klasse A3 is een alternatief.

#### **6.4.3.- Evacuatiewegen en vluchterrassen.**

De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m. bedragen.

De in de buitenlucht af te leggen weg speelt geen rol bij de berekening van deze afstanden.

De deuren in de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren.

De af te leggen afstand van op elk punt van de instelling tot aan de dichtstbijzijnde uitgang bedraagt maximaal:

20 m. indien er maar één uitgang is;

25 m. indien er 2 of meerdere uitgangen zijn.

De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. De nuttige breedtes van de uitgangen van éénzelfde compartiment, mogen niet meer dan één doorgangseenheid van elkaar verschillen (zie punt 5.6.7 van bijlage 1 van de basisnormen).

De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte. Op een evacuatiëniveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële functie uitgeven, die geen Rf. van ½ u. hebben, met uitzondering van de laatste 3 m. van deze evacuatieweg.

De evacuatiewegen en uitgangen mogen geen voorwerpen bevatten die de evacuatie kunnen belemmeren.

#### **6.4.4.- Draaizin van uitgangdeuren.**

**6.4.4.1.** Voor instellingen waar, volgens de bepalingen van het artikel 6.0.5.3.-, het aantal toegelaten personen beperkt is tot 80 mag de uitgang deur naar binnen draaien.

Voor instellingen met een capaciteit van meer dan 80 maar minder dan 100 personen moet ten minste één uitgang deur in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien of open schuiven.

Voor instellingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangdeuren in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien of open schuiven.

6.4.4.2. Draaideuren, draaipaltjes en manueel bediende schuifdeuren zijn als uitgang niet toegelaten.

De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich rekenschap te geven van hun aanwezigheid.

6.4.4.3. Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan worden geopend, moet uitgerust zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur automatisch op volle breedte opent wanneer de energiebron, die de deur in werking stelt, uitvalt.

**6.4.4.4.** De deuren welke rechtstreeks op de openbare weg uitgeven mogen niet buiten de rooilijn komen.

#### **6.4.5.- Signalisatie.**

De plaats en richting van de nooduitgangen en evacuatiewegen moet worden gesignaleerd overeenkomstig de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk.

#### **6.5.- Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten.**

##### **6.5.1.- Technische lokalen en ruimten.**

###### **6.5.1.1.- Algemeen.**

Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment. Zijn hoogte kan over verscheidene opeenvolgende bouwlagen reiken.

###### **6.5.1.2.- Verwarming en brandstof.**

###### **6.5.1.2.1.- Stookplaatsen.**

Binnen een strook van één meter rond de stookinstallatie mogen er geen brandbare materialen opgeslagen worden.

De brander van de op stookolie werkende verwarmingsinstallatie moet beveiligd zijn met een automatische blusinstallatie.

Indien de op stookolie werkende verwarmingsinstallatie niet beveiligd is met een automatische blusinstallatie dan moet het stooklokaal worden gecompartmenteerd met

wanden Rf. van minimaal 1 u. De binnendeur die toegang geeft tot het stooklokaal heeft een Rf. van minimaal ½ u.

De stookplaats beschikt over een hoge- en lage verluchting.

De vloer onder de brandstoftank voor vloeibare brandstof moet in een kuipvorm worden aangelegd, derwijze dat bij een lek de ganse brandstofvoorraad erin kan worden opgevangen. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de brandstoftank dubbelwandig is uitgevoerd. Indien er hevelwerking mogelijk is tussen de brandstoftank en stookinstallatie dan moet op de toevoerleiding een afsluitkraan worden voorzien.

Verwarmingsinstallaties gevoed met gas dienen niet in een stookplaats ondergebracht.

De gastoevoer moet afsluitbaar zijn buiten de opstellingsplaats van het verwarmingstoestel.

Verwarmingsinstallaties met een vermogen groter dan 70kW worden, ongeacht de aard van de brandstof, ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B 61-001.

#### **6.5.1.2.2.- Lokale verbrandingstoestellen.**

De niet op elektriciteit werkende verwarmingstoestellen moeten aangesloten zijn op een schoorsteen.

Verplaatsbare warmtestralers of verplaatsbare verwarmingstoestellen met houders voor vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in de voor publiek toegankelijke gebouwen en lokalen.

#### **6.5.1.2.3.- Butaan- en propaangas in flessen.**

Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege gasflessen, moeten in de open lucht worden ondergebracht.

Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en regels van goed vakmanschap (richtlijn FEBUPRO – handleiding Butaan & Propaan).

#### **6.5.2.- Keukens.**

Indien de instelling is uitgerust met een collectieve keuken, dan dient deze van de andere gebouwdelen te worden gescheiden door wanden met een Rf. van minimaal 1 u.

Elke doorgang of doorgeefluik wordt afgesloten door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur of luik met Rf. ½ u.

De keuken moet niet gecompartmenteerd worden ten opzichte van de instelling indien er geen frituurtoestel (vast of los) aanwezig is of indien elk vast frituurtoestel voorzien is van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van energie naar het frituurtoestel automatisch onderbreekt.

### **6.6.- Uitrusting van de gebouwen.**

#### **6.6.1.- Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie.**

6.6.1.1. Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

#### **6.6.1.2.- Veiligheidsverlichting.**

De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuisen, de buiten de instelling gelegen maar onvoldoende verlichtte evacuatiewegen, de technische lokalen en

ruimten, de liftkooien en de zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek worden voorzien van een veiligheidsverlichting. Deze veiligheidsverlichting dient te voldoen aan de voorschriften van de norm NBN C 71-100.

Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze

uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer autonome stroombronnen.

Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor een goede werking bieden.

#### **6.6.2.- Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen.**

Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en regels van goed vakmanschap (NBN D 51-001, NBN D 51-003 en NBN D 51-004).

Indien binnen de instelling aardgas is voorzien moet een goed bereikbare buitenafsluiter worden geplaatst.

#### **6.6.3.- Installaties voor melding en alarm.**

##### **6.6.3.1.- Melding.**

Elke instelling moet voorzien zijn van een telefoontoestel.

##### **6.6.3.2.- Alarm.**

Instellingen met een capaciteit van meer dan 100 personen moeten beschikken over een alarmsysteem waarmee alle aanwezigen er op een duidelijke wijze worden toe aangezet de instelling zo spoedig mogelijk te verlaten.

Een alarmsysteem is eveneens verplicht indien er zich in het gebouw meerdere voor het publiek toegankelijke lokalen bevinden die gelijktijdig in gebruik kunnen zijn.

#### **6.6.4.- Brandbestrijdingsmiddelen.**

6.6.4.1. De brandweer bepaalt de aard en het aantal van de blusmiddelen.

6.6.4.2. Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij brand en over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen. Deze instructies moeten worden opgenomen in het veiligheidsregister.

6.6.4.3. Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld.

Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

6.6.4.4. De signalisatie van de brandbestrijdingsmiddelen moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk

#### **6.6.5.- Andere technische installaties..**

In functie van de risico's kan de territoriaal bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor andere technische installaties.

## 6.7.- Onderhoud en periodieke controle.

### 6.7.1.- Onderhoud.

De technische uitrustingen van de instelling moeten in goede staat gehouden worden.

### 6.7.2.- Periodieke controle.

De volgende installaties moet de verantwoordelijke periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP), hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC).

Installatie	Controleorgaan	Periodiciteit
Personenliften	EDTC	volgens geldende reglementeringen
Goederenliften	EDTC	jaarlijks
Centrale verwarming en schouwen	BI/BP	jaarlijks
Alarm *	BI/BP	jaarlijks
Branddetectie *	BI/BP	jaarlijks
Brandbestrijdingsmiddelen *	BI/BP	jaarlijks
Individuele verwarmingstoestellen *	BI/BP	jaarlijks
Gasinstallatie *	BI/BP	5 jaarlijks
Laagspanning *	EDTC	5 jaarlijks
Hoogspanning*	EDTC	jaarlijks
Veiligheidsverlichting*	BI/BP EDTC	jaarlijks 5 jaarlijks

Installaties aangeduid met een “\*” worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen.

### 6.7.3.- Veiligheidsregister.

In elke instelling dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de burgemeester of zijn aangestelde.

Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen:

- exploitatievergunning;
- aantal toegelaten personen;
- verslagen van de periodieke controles;
- instructies bij brand voor het personeel
- verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van toepassing).

6.7.4. De instelling is slechts voor het publiek toegankelijk nadat de uitbater zich ervan heeft vergewist, dat aan de voorschriften van deze verordening is voldaan. Enkel en alleen de uitbater draagt de volledige en ondeelbare verantwoordelijkheid betreffende het niet in orde zijn van de instelling met alle vigerende reglementeringen.

## **6.8.- Afwijkingen.**

Onverminderd de bepalingen van het A.R.A.B. of andere wettelijke bepalingen, kan de burgemeester, indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze reglementering, afwijkingen toestaan.

Deze afwijkingen worden evenwel slechts toegestaan in de mate dat ze onontbeerlijk zijn, om het behoud te verzekeren van werkelijk waardevolle elementen en op uitdrukkelijke voorwaarde dat aanvullende brandbeschermings- en bestrijdingsmiddelen worden aangebracht. De vraag tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de burgemeester, dient duidelijk gemotiveerd te zijn. Gedetailleerde plannen en een verklarende nota dienen te worden bijgevoegd.

Afwijkingen kunnen alleen toegestaan worden mits gunstig advies van de brandweer.

## Afdeling 7.- brandveiligheid in de horecazaken.

### **7.0.- Algemeen.**

#### **7.0.1.- Doel.**

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken moeten voldoen om:

- a) het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- b) de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- c) de tussenkomst van de brandweer te vergemakkelijken

#### **7.0.2.- Toepassingsgebied.**

Deze reglementering is van toepassing op alle horecazaken in bestaande gebouwen waar er gelegenheid is tot consummatie van eten of drinken door de bezoekers.

Onder horecazaken worden verstaan: zalen, restaurants, feestzalen, parochiezalen, kantines, drankgelegenheden, cafés, verbruikszalen, tavernen, frituren, dansgelegenheden, enz...

Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de instellingen van tijdelijke aard zoals kermisinrichtingen, tenten, e.d.

#### **7.0.3.- Procedure.**

Voor de instellingen vermeld onder punt 7.0.2. van deze reglementering zal bij het verstrijken van de vergunning, bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto vloeroppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, voorafgaandelijk het opstellen van een brandpreventieverslag worden aangevraagd bij de burgemeester.

Bij het einde der werken en vóór het afleveren van de vergunning zal de territoriaal bevoegde brandweerdienst op verzoek van de eigenaar / exploitant een controlebezoek uitvoeren. Het initieel opgemaakte brandpreventieverslag zal als basis dienen bij dit onderzoek. Van dit bezoek zal opnieuw een verslag worden opgemaakt dat aan de eigenaar / exploitant en aan de burgemeester zal worden overgemaakt.

Het openen, openhouden of heropenen van horecazaken vermeld onder punt 7.0.2. van deze reglementering is onderworpen aan een vergunning af te leveren door de vergunning

verlenende overheid van de plaats waar de horecazaak gelegen is en dit na advies van de territoriaal bevoegde brandweerdienst.

#### **7.0.4.- Terminologie.**

**7.0.4.1.** Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

“-basisnormen”: het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

“netto-oppervlakte”: de totale oppervlakte verminderd met de oppervlakte van vast meubilair, vestiaires en sanitair.

**7.0.4.2.** Technisch lokaal of ruimte: lokaal of ruimte waarin vaste toestellen of installaties zijn opgesteld, verbonden met het gebouw, en dat (die) enkel toegankelijk is (zijn) voor de personen belast met bediening, toezicht, onderhoud of herstelling.

**7.0.4.3.** Voor de overige terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 bij de basisnormen.

#### **7.0.5.- Reactie bij brand van de materialen.**

Voor de beproevingsmethoden en de classificatie van de reactie bij brand van de materialen wordt verwezen naar bijlage 5 bij de basisnormen.

##### **7.0.5.1.- Wanden van de lokalen.**

De bekleding van de wanden moet voldoen aan de classificaties, opgenomen in de hierna volgende tabel:

Lokaal	Vloerbekleding	Bekleding verticale wanden	Plafonds en valse plafonds
Technische lokalen Stookplaatsen Keukens	A0	A0	A0
Evacuatiewegen Publiek toegankelijke lokalen	A3	A2	A1
Evacuatiewegen + publiek toegankelijke lokalen ALLEEN GELIJKVLOERS	A3	A3	A3

##### **7.0.5.2.- Vast meubilair.**

De bekledingen en de vullingen van het vast meubilair hebben een minimale classificatie A2

##### **7.0.5.3.- Versieringen.**

De aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de (brand)veiligheid met zich mee brengen.

#### **7.0.6.- Bepaling van het aantal toegelaten personen.**

Het aantal toegelaten personen wordt bepaald aan de hand van volgende criteria:

- de netto - oppervlakte;
- het aantal uitgangen;
- de nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen.

#### **7.0.6.1.- Op basis van de netto oppervlakte:**

Het aantal toegelaten personen bedraagt 1,4 per m<sup>2</sup> netto oppervlakte. Dit aantal wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond.

In horecazaken waar het aantal toegelaten personen nauwkeurig kan bepaald worden op basis van het meubilair, wordt het aantal toegelaten personen gelijkgesteld met het aantal zitplaatsen.

#### **7.0.6.2.- Op basis van het aantal uitgangen:**

Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die, overeenkomstig punt 7.2.2.1. van dit reglement, overeenstemt met het aantal uitgangen.

#### **7.0.6.3.- Op basis van de vereiste nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen:**

Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan het aantal personen dat, overeenkomstig punt 5.6. van bijlage 1 van de basisnormen, overeenstemt met de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen.

De nuttige breedte van een uitgang of evacuatieweg bedraagt minimaal 0,80 m.

In horecazaken die slechts beschikken over één uitgang met een nuttige breedte kleiner dan 1,20 m. bedraagt het aantal toegelaten personen 80.

**7.0.6.4.** Het kleinste getal uit voorgaande berekeningen wordt aangenomen als het aantal toegelaten personen.

### **7.1.- Inplanting en toegangswegen.**

De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de territoriaal bevoegde brandweerdienst. Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.

### **7.2.- Compartimentering en evacuatie.**

#### **7.2.1.- Algemeen principe.**

De horecazaak dient gecompartmenteerd te zijn van woongedeelten met overnachtingsmogelijkheden, ongeacht of deze in gebruik zijn door de uitbater en / of door derden.

De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag.

De volgende uitzondering is nochtans toegestaan: een compartiment mag zich uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap (duplex), indien de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 2 500 m<sup>2</sup>.

#### **7.2.2.- Evacuatie van de compartimenten.**

##### **7.2.2.1.- Aantal uitgangen.**

Elk compartiment heeft minimum:

één uitgang indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt;

twee uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen bedraagt;

twee + n uitgangen waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt.

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de bezetting en de configuratie van de lokalen.

Indien een deel van het gebouw waarin de horecazaak is gelegen gebruikt wordt als privé lokalen voor de exploitant mag een uitgang van de horecazaak ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte.

Indien een deel van het gebouw waarin de horecazaak is gelegen gebruikt wordt als privé lokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist.

#### 7.2.2.2.- De uitgangen.

De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte.

#### 7.3.- Voorschriften voor sommige bouwelementen.

##### 7.3.1.- Doorvoeringen door wanden.

Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste weerstand tegen brand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden.

##### 7.3.2.- Structurele elementen.

De structurele elementen dienen een weerstand tegen brand (Rf.) te vertonen overeenkomstig onderstaande tabel.

Aantal bouwlagen	Structuur van het gebouw		
	Bovengrondse structuur	Dakstructuur	Ondergrondse structuur **
1	½ u	N.v.t.	1 u
2	½ u	½ u*	1 u
> 2	1 u	½ u*	1 u

\* Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door een bouwelement met weerstand tegen brand 1/2 u.

\*\* Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatie niveau.

De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de structurele elementen.

##### 7.3.3.- Plafonds en valse plafonds.

7.3.3.1. In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van 1/2 u. behalve indien de inrichting bestaat uit slechts één bouwlaag. Zij dienen te zijn vervaardigd uit, of te worden bekleed met een materiaal met een minimale classificatie A1.

7.3.3.2. De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale wanden die ten minste een weerstand tegen brand ½ u. bezitten.

#### **7.4.- Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatiewegen.**

##### **7.4.1.- Compartimenten.**

De wanden tussen compartimenten hebben ten minste de brandweerstand van de structurele elementen met een minimum van ½ u.

##### **7.4.2.- Evacuatiewegen.**

7.4.2.1 De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens de weerstand tegen brand van de structurele elementen.

Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze beglaasde delen minimum 1 m. verwijderd zijn van beglaasde delen van andere buitenwanden.

##### **7.4.2.2.- Trappenhuizen.**

De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau.

Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een evacuatieweg die beantwoordt aan de voorschriften van 7.4.3.

##### **7.4.2.3.- Trappen.**

De trappen hebben de volgende kenmerken:

1. evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van ½ u. of dezelfde opvatting van constructie als een betonplaat met een weerstand tegen brand van ½ u.
2. zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuning. Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner dan 1,20 m., is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor vallen.
3. de aantrede van de treden is in elk punt ten minste 0,20 m.;
4. de optrede van de treden mag niet meer dan 0,18 m. bedragen;
5. het maximum aantal opeenvolgende treden wordt beperkt tot 17;
6. hun helling mag niet meer dan 75% bedragen (maximaal hellingshoek 37°);
7. zij zijn van het "rechte" type. Maar, "wenteltrappen" worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande punten 1, 2, 4 en 5, ten minste 0,24 m. aantrede hebben op de looplijn.
8. het loopvlak van houten trappen kunnen voorzien worden van een laag brandvertragende vernis. Deze vernislaag moet op regelmatige tijdstippen en dit volgens de voorschriften van de producent worden vernieuwd. Het aanbrengen van een traploper uit de klasse A3 is een alternatief.

##### **7.4.3.- Evacuatiewegen en vluchtterrassen.**

De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m. bedragen.

De deuren op de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren.

De af te leggen afstand van op elk punt van de horecazaak tot aan de dichtstbijzijnde uitgang bedraagt maximaal:

20 m. indien er maar één uitgang is;

25 m. indien er 2 of meerdere uitgangen zijn.

De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. De nuttige breedtes van de uitgangen van éénzelfde compartiment, mogen niet meer dan één doorgangseenheid van elkaar verschillen (zie punt 5.6.7 van bijlage 1 van de basisnormen).

De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte. Op een evacuatiëniveau mogen geen uitstalramen van bouwdeelen met een commerciële functie uitgeven, die geen Rf. van  $\frac{1}{2}$  u. hebben, met uitzondering van de laatste 3 m. van deze evacuatieweg.

De evacuatiewegen en uitgangen mogen geen voorwerpen bevatten die de evacuatie kunnen belemmeren.

#### **7.4.4.- Draaizin van uitgangsdeuren.**

**7.4.4.1.** De deuren moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien of open schuiven.

Voor instellingen waarvan de capaciteit maximum 49 personen bedraagt, mag de deur naar binnen draaien of open schuiven.

Voor instellingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen moet ten minste één uitgangsdeur in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.

Voor instellingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangsdeuren in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.

**7.4.4.2.** Draaideuren, draaipaltjes en manueel bediende schuifdeuren zijn als uitgang niet toegelaten.

De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich rekenschap te geven van hun aanwezigheid.

**7.4.4.3.** Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan worden geopend, moet uitgerust zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur automatisch op volle breedte opent wanneer de energiebron, die de deur in werking stelt, uitvalt.

**7.4.4.4.** De deuren welke rechtstreeks op de openbare weg uitgeven mogen niet buiten de rooilijn komen.

#### **7.4.5.- Signalisatie.**

De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk

### **7.5.- Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten.**

#### **7.5.1.- Technische lokalen en ruimten.**

##### **7.5.1.1.- Algemeen.**

Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment.

##### **7.5.1.2.- Verwarming en brandstof.**

#### **7.5.1.2.1.- Stookplaatsen.**

Binnen een strook van één meter rond de stookinstallatie mogen er geen brandbare materialen opgeslagen worden.

De brander van de op stookolie werkende verwarmingsinstallatie moet beveiligd zijn met een automatische blusinstallatie.

Indien de op stookolie werkende verwarmingsinstallatie niet beveiligd is met een automatische blusinstallatie dan moet het stooklokaal worden gecompartmenteerd met wanden met een Rf. van minimaal 1 u. De binnendeur die toegang geeft tot het stooklokaal heeft een Rf. van minimaal ½ u.

De stookplaats beschikt over een hoge- en lage verluchting.

De vloer onder de brandstoftank voor vloeibare brandstof moet in een kuipvorm worden aangelegd, derwijze dat bij een lek de ganse brandstofvoorraad erin kan worden opgevangen.

Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de brandstoftank dubbelwandig is uitgevoerd.

Indien er hevelwerking mogelijk is tussen de brandstoftank en stookinstallatie dan moet op de toevoerleiding een afsluitkraan worden voorzien.

Verwarmingsinstallaties gevoed met gas dienen niet in een stookplaats ondergebracht.

De gastoevoer moet afsluitbaar zijn buiten de opstellingsplaats van het verwarmingstoestel.

Verwarmingsinstallaties met een vermogen groter dan 70kW, ongeacht de aard van de brandstof, worden ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B 61-001.

#### **7.5.1.2.2.- Lokale verbrandingstoestellen.**

De niet op elektriciteit werkende verwarmingstoestellen moeten aangesloten zijn op een schoorsteen.

Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of houders met vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in de horecazaken.

#### **7.5.1.2.3.- Butaan- en propaangas in flessen.**

Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege gasflessen, moeten in de open lucht worden ondergebracht.

Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en regels van goed vakmanschap. (richtlijn FEBUPRO – handleiding Butaan & Propan).

#### **7.5.2.- Keukens.**

Indien de instelling is uitgerust met een collectieve keuken, dan dient deze van de andere gebouwdelen te worden gescheiden door wanden met een Rf. van minimaal 1 u.

Elke doorgang of doorgeefluik wordt afgesloten door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur of luik met Rf. ½ u.

De keuken moet niet gecompartmenteerd worden ten opzichte van de instelling indien er geen frituurtoestel (vast of los) aanwezig is of indien elk vast frituurtoestel voorzien is van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van energie naar het frituurtoestel automatisch onderbreekt.

#### **7.6.- Uitrusting van de gebouwen.**

##### **7.6.1.- Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie.**

7.6.1.1.- Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

#### **7.6.1.2.- Veiligheidsverlichting.**

De evacuatiewegen, de vluchterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de buiten de instelling gelegen onvoldoende verlichtte evacuatiewegen, de technische lokalen en ruimten, de liftkooien, de zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek worden voorzien van een veiligheidsverlichting. Deze veiligheidsverlichting dient te voldoen aan de voorschriften van de norm NBN C 71-100.

Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer autonome stroombronnen.

Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor een goede werking bieden.

#### **7.6.2.- Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen.**

Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap (NBN D 51-001, NBN D 51-003 en NBN D 51-004).

Indien binnen de instelling aardgas is voorzien moet een goed bereikbare buitenafsluiter worden geplaatst.

#### **7.6.3.- Installaties voor melding en alarm.**

##### **7.6.3.1.- Melding.**

Elke instelling moet voorzien zijn van een telefoontoestel.

##### **7.6.3.2.- Alarm.**

In horecazaken met een capaciteit vanaf 100 personen moet er een alarmsysteem beschikbaar zijn, waarmee alle aanwezigen er op een duidelijke wijze worden toe aangezet de horecazaak zo spoedig mogelijk te verlaten.

Een alarmsysteem is eveneens verplicht indien er zich in het gebouw meerdere voor het publiek toegankelijke lokalen bevinden die gelijktijdig in gebruik kunnen zijn.

#### **7.6.4.- Brandbestrijdingsmiddelen.**

7.6.4.1.- De territoriaal bevoegde brandweerdienst bepaalt de aard en het aantal van de blusmiddelen

7.6.4.2.- Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij brand en over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen. Deze instructies moeten worden opgenomen in het veiligheidsregister.

7.6.4.3.- Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

7.6.4.4.- De signalisatie van de brandbestrijdingsmiddelen moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen codex over het welzijn op het werk

#### 7.6.5.- Andere technische installaties.

In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor andere technische installaties.

#### 7.7.- Onderhoud en periodieke controles.

##### 7.7.1.- Onderhoud.

De technische uitrustingen van de horecazaak, zoals dampkappen enz., moeten in goede staat gehouden worden.

##### 7.7.2.- Periodieke controle.

De volgende installaties moet de verantwoordelijke periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP), hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC).

Installatie	Controleorgaan	Periodiciteit
Personenliften	EDTC	volgens geldende reglementeringen
Goederenliften	EDTC	jaarlijks
Centrale verwarming en schouwen	BI/BP	jaarlijks
Alarm *	BI/BP	jaarlijks
Branddetectie *	BI/BP	jaarlijks
Brandbestrijdingsmiddelen *	BI/BP	jaarlijks
Individuele verwarmingstoestellen *	BI/BP	jaarlijks
Gasinstallatie *	BI/BP	5 jaarlijks
Laagspanning *	EDTC	5 jaarlijks
Hoogspanning*	EDTC	jaarlijks
Veiligheidsverlichting*	BI/BP EDTC	jaarlijks 5 jaarlijks

Installaties aangeduid met een "\*" worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto - oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen.

##### 7.7.3.- Veiligheidsregister.

In elke horecazaak dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de burgemeester of zijn aangestelde.

Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen:

- exploitatievergunning;
- aantal toegelaten personen;
- verslagen van de periodieke controles;
- verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van toepassing);
- instructies voor het personeel ingeval van brand

7.7.4. Het aantal toegelaten personen zal duidelijk leesbaar op een voor iedereen zichtbaar bordje door de uitbater terhoogte van de hoofdingang worden aangebracht.

Enkel en alleen de uitbater draagt de volle en ondeelbare verantwoordelijkheid indien de maximale bezetting (zie 7.0.5.) van de horecazaak zou worden overschreden

7.7.5. De horecazaak is slechts voor het publiek toegankelijk nadat de uitbater zich ervan heeft vergewist, dat aan de voorschriften van deze verordening is voldaan. Enkel en alleen de uitbater draagt de volledige en ondeelbare verantwoordelijkheid betreffende het niet in orde zijn van zijn horecazaak met alle vigerende reglementeringen.

## **7.8.- Afwijkingen.**

Onverminderd de bepalingen van het A.R.A.B. of andere wettelijke bepalingen, kan de burgemeester, indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze reglementering, afwijkingen toestaan.

De vraag tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de burgemeester, dient duidelijk gemotiveerd te zijn. Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd.

Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijk is aan het niveau vereist in de voorschriften.

Afwijkingen kunnen alleen toegestaan worden mits gunstig advies van de territoriaal bevoegde brandweerdienst.

## Afdeling 8.- brandveiligheid voor inrichtingen van tijdelijke aard.

### **8.1.- Markten.**

#### **8.1.0.- Algemeen**

##### **8.1.0.1.- Doel**

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van een markt moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken.

##### **8.1.0.2.- Toepassingsgebied**

Dit reglement is van toepassing op alle plaatsen waar een markt in open lucht wordt georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur.

##### **8.1.0.3.- Procedure.**

Marktkramers moeten, alvorens toegang te krijgen tot de markt, voorafgaandelijk contact opnemen met de plaatselijke inrichter. Zij moeten hun (hulp)leurderskaart, handelsregister en BTW-nummer kunnen voorleggen. De plaatselijke inrichter vraagt, voor de marktkramers die aan de opgelegde voorwaarden voldoen, een vergunning aan bij de vergunning verlenende overheid van de plaats waar de markt wordt ingericht. Deze vergunning is geldig voor een periode van 1 jaar.

#### **8.1.0.4.- Terminologie**

Zie bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Onder een marktkraam wordt verstaan: alle verkooppunten en verkoopstanden in haar breedste betekenis.

#### **8.1.0.5.- Reactie bij brand van de materialen**

Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

#### **8.1.1.- Inplanting en toegangswegen**

In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van een markt, zal de inrichter, via de burgemeester, advies vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst.

De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken

waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan:

- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder.
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote bezetting of met een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te blijven via de openbare weg.

De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 m vrij te blijven, dit met een permanent vrije hoogte van minimum 4 m.

#### **8.1.2.- Opstelling van de marktkramen**

8.1.2.2. Geen enkel marktkraam mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen kunnen opgesteld worden.

8.1.2.3. De rijen die gevormd worden door de marktkramen dienen minstens om de 30 m voorzien te worden van een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 m.

8.1.2.4. Tussen de gebouwen en de achterkant van de marktkramen dient steeds een doorgang met een minimum breedte van 1 m vrij te blijven.

8.1.2.5. Het is verboden om marktkramen te stationeren boven ondergrondse hydranten of op een afstand van minder dan 1m van bovengrondse en ondergrondse hydranten.

8.1.2.6. Marktkramen waarin warme gerechten bereid worden moeten gemakkelijk bereikbaar zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten. Bedoeld worden onder andere hamburger- en hotdogkramen, braadkippenkramen, kebabkramen, frituren, barbecuestands... enz.

#### **8.1.3.- Brandbestrijdingsmiddelen**

8.1.3.1. Alle marktkramen met een kook-, bak- of braadtoestel, en/of een verwarmings-toestel, moeten in het bezit zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid. Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden.

**8.1.3.2.** Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Dit deken wordt op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden.

**8.1.3.3.** In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen.

#### **8.1.4.- Brandstoffen**

**8.1.4.1.** Indien gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen op een veilige manier opgesteld te worden, zodat ze o.a. tegen omvallen beschermd zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren.

**8.1.4.2.** Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed vakmanschap (richtlijn FEBUPRO-handleiding Butaan & Propaan).

**8.1.4.3.** Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmings-toestellen, worden slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een barbecue of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen toegestaan.

**8.1.4.4.** Ballonnen gevuld met brandbaar gas zijn verboden.

#### **8.1.5.- Elektrische installaties**

**8.1.5.1.** De inrichter van de markt zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de standhouders kunnen aansluiten.

**8.1.5.2.** De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en de regels van goed vakmanschap.

**8.1.5.3.** De markt kramen die uitgerust zijn met een elektrische installatie, dienen over een positief verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC). Dit verslag mag niet ouder zijn dan 13 maanden.

#### **8.1.6.- Slotbepalingen**

Door de brandweer en/of de politie zal periodiek een controlerondgang worden gemaakt langsheen het parcours in functie van de naleving van deze reglementering en de wettelijke voorschriften.

Inbreuken zullen op passende wijze worden behandeld.

Bij elke belangrijke wijziging van de opstelling van de markt of van de opstelling van de markt kramen onderling dient, via de burgemeester, het advies van de bevoegde brandweerdienst gevraagd te worden.

### **8.2.- Kermissen.**

#### **8.2.0.- Algemeen**

##### **8.2.0.1.- Doel**

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van een kermis moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken.

#### **8.2.0.2.- Toepassingsgebied**

Dit reglement is van toepassing op alle plaatsen waar een kermis in open lucht wordt georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur.

#### **8.2.0.3.- Procedure.**

De uitbaters van een kermisattractie of -kraam moeten, alvorens toegang te krijgen tot de kermis, voldoen aan de contractuele voorwaarden opgelegd door de plaatselijke inrichter.

De plaatselijke inrichter vraagt, voor de uitbaters die aan de contractuele voorwaarden voldoen, een vergunning aan bij de vergunning verlenende overheid van de plaats waar de kermis wordt georganiseerd. Deze vergunning is geldig voor de op voorhand vast bepaalde duur van de kermis.

#### **8.2.0.4.- Terminologie**

Zie bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Onder een kermisattractie worden eveneens al zijn bijhorigheden verstaan, zoals de woonwagens, de voertuigen, de stroomgroepen, enz...

#### **8.2.0.5.- Reactie bij brand van de materialen**

Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

#### **8.2.1.- Inplanting en toegangswegen**

In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van een kermis, zal de inrichter, via de burgemeester, advies vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst.

De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan:

- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder.
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote bezetting of een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te blijven via de openbare weg.

De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 m vrij te blijven. dit met een permanent vrije hoogte van minimum 4 m.

#### **8.2.2.- Opstelling van de kermisattracties**

**8.2.2.1.** De gebruikers van de kermisattracties moeten kunnen geëvacueerd worden. Hiertoe moeten evacuatiewegen vrij gehouden worden. Deze evacuatiewegen moeten naar een veilige plaats leiden. De vrije breedte van deze evacuatiewegen moet minstens 1,20 m bedragen.

**8.2.2.2.** Geen enkele kermisattractie mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen kunnen opgesteld kunnen worden.

8.2.2.3. De rijen die gevormd worden door de kermisattracties dienen minstens om de 30 m voorzien te worden van een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 m.

8.2.2.4. Tussen de gebouwen en de achterkant van de kermisattracties dient steeds een doorgang met een minimum breedte van 1 m vrij te blijven.

8.2.2.5. Het is verboden om kermisattracties te stationeren boven ondergrondse hydranten of op een afstand van minder dan 1m van bovengrondse en ondergrondse hydranten.

8.2.2.6. Kramen waarin warme gerechten bereid worden moeten gemakkelijk bereikbaar zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten. Bedoeld worden onder andere hamburger- en hotdogkramen, braadkippenkramen, kebabkramen, frituren, barbecuestands... enz.

### **8.2.3.- Brandbestrijdingsmiddelen**

8.2.3.1. In elke kermisattractie moet een blustoestel met een bluscapaciteit van één bluseenheid per 150 m<sup>2</sup> of deel ervan voorzien worden. Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden.

8.2.3.2. Daarnaast zal elk kraam of elke stand met een kook-, bak-, braad- of frituurtoestel, bijkomend moeten beschikken over een branddeken. Dit branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren opgehangen worden.

8.2.3.3 In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen.

### **8.2.4.- Brandstoffen**

8.2.4.1. Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen op een veilige manier, buiten de attractie, opgesteld te worden zodat ze o.a. tegen omvallen beschermd zijn dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren.

8.2.4.2. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed vakmanschap (richtlijn FEBUPRO-handleiding Butaan & Propan).

8.2.4.3. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmings-toestellen, worden slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een barbecue of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen toegestaan.

8.2.4.4. Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden

### **8.2.5.- Elektrische installaties**

8.2.2.5.1. De inrichter van de kermis zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de kermisattracties en de kramen kunnen aansluiten.

8.2.2.5.2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en de regels van goed vakmanschap.

8.2.2.5.3. De uitbaters van een kermisattractie of van een kraam, die beschikken over een attractie, kraam of wagen, welke is uitgerust met een elektrische installatie, dienen over een positief verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet zijn

opgesteld door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC).. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 13 maanden.

#### **8.2.6.- Slotbepalingen**

Tijdens de oprichting van de kermis wordt door de brandweer en/of de politie een controlerondgang gemaakt langsheen het parcours in functie van de naleving van deze reglementering en de wettelijke voorschriften.  
Inbreuken zullen op passende wijze worden behandeld.

#### **8.3.- Tenten.**

##### **8.3.0.- Algemeen**

###### **8.3.0.1. Doel**

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van tenten moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken.

###### **8.3.0.2. Toepassingsgebied**

Dit reglement is van toepassing op alle publiek toegankelijke tenten met een capaciteit van 100 personen of meer.

###### **8.3.0.3.- Procedure.**

Elke inrichter die, in een tent met een capaciteit voor 100 personen en meer, een activiteit wil organiseren moet voorafgaandelijk een vergunning aanvragen bij de vergunning verlenende overheid van de plaats waar de activiteit wordt ingericht. Deze vergunning heeft een geldigheidsduur gelijk aan de duur van de activiteit.

###### **8.3.0.4. Terminologie**

Zie bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

###### **8.3.0.5. Reactie bij brand van de materialen**

Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

De aangebrachte versieringen, evenals de georganiseerde activiteiten (vuurwerk, kaarsen, enz...), mogen geen bijzonder risico voor de (brand-)veiligheid met zich meebrengen.

###### **8.3.1.- Inplanting en toegangswegen**

In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van tenten, zal de inrichter, via de burgemeester, advies vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst.  
De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan:

- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder.
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote bezetting of met een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te blijven via de openbare weg.

De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 m vrij te blijven en dit met een permanent vrije hoogte van minimum 4 m.

### **8.3.2.-Opstelling van de tenten**

8.3.2.1. Geen enkele tent mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen kunnen opgesteld worden.

8.3.2.2. Rondom elke tent zal steeds een vrije doorgang blijven met een breedte van minimum 1,20 m. Deze vrije doorgang zal gemeten worden vanaf de tentharingen.

8.3.2.3. Het is verboden om tenten op te stellen boven ondergrondse hydranten of op een afstand van minder dan 1 m van bovengrondse en ondergrondse hydranten.

### **8.3.3.- Brandbestrijdingsmiddelen**

8.3.3.1. In de tent moet een blustoestel met een bluscapaciteit van één bluseenheid per 150 m<sup>2</sup> of deel van 150 m<sup>2</sup> voorzien worden met een minimum van twee toestellen.

8.3.3.2. Daarnaast zal elk kraam of elke stand met een kook-, bak-, braad- of frituurtoestel, in het bezit moeten zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum één bluseenheid. Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden.

8.3.3.3. Kramen met een frituurtoestel dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Dit deken wordt op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden.

8.3.3.4. In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen.

### **8.3.4.- Brandstoffen**

8.3.4.1. De opslagplaats van brandstoffen zal steeds buiten de tent voorzien worden.

8.3.4.2. Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen op een veilige manier opgesteld te worden buiten de tent, zodat ze o.a. tegen omvallen beschermd zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren. Deze gasflessen zullen zoveel mogelijk gegroepeerd worden, terwijl deze opslagplaats dient afgesloten te worden voor het publiek, bij voorkeur met hoge hekkens. Daarnaast dient deze afgesloten ruimte vlot bereikbaar te zijn door de brandweer.

8.3.4.3. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed vakmanschap (richtlijn FEBUPRO-handleiding Butaan & Propan).

8.3.4.4. Voor de voeding van de kook-, bak-, braad- en frituurtoestellen, evenals voor de verwarmingstoestellen, worden slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van

een barbecue of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen toegestaan.

8.3.4.5. Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden.

### **8.3.5.-Elektrische installaties**

8.3.5.1. De inrichter van de tent zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de standhouders kunnen aansluiten.

8.3.5.2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en de regels van goed vakmanschap.

8.3.5.3. De inrichter van een tent die beschikt over een elektrische installatie, dient over een positief verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC). Dit verslag mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

### **8.3.6.- Uitgangen**

8.3.6.1. Voor de breedte van de uitgangen wordt gerekend met 1,25 cm uitgang per aanwezig persoon. De totale bezetting wordt berekend aan 2 personen per m<sup>2</sup> netto oppervlakte. De netto oppervlakte wordt bepaald in overleg tussen de inrichter en de brandweer.

8.3.6.2. Vanaf een bezetting tussen 50 en 250 personen zullen er minimum twee uitgangen voorzien worden, bij voorkeur in tegenovergestelde wanden. Tot 500 personen zullen er minimum 3 uitgangen voorzien worden, terwijl er telkens één extra uitgang voorzien wordt per begonnen schijf van 500 personen.

8.3.6.3. De breedte van de uitgangen zal gemeten worden op een hoogte van 150 cm boven de normale vloerplas. Ter hoogte van een uitgang of een nooduitgang mag het tentzeil niet dicht gevlochten zijn.

8.3.6.4. De uitgangen moet worden gesignaleerd overeenkomstig de bepalingen betreffende de veiligheid- en gezondheidssignalering op het werk.

8.3.6.5. In de tent moet veiligheidsverlichting worden voorzien. Deze veiligheidsverlichting moet voldoen aan de voorschriften van de norm NBN C 71-100. Zij moet in voldoende aantal worden aangebracht zodat de evacuatie van de aanwezigen verzekerd wordt bij het uitvallen van de kunstverlichting.

8.3.6.6. Enkel en alleen de uitbater / organisator draagt de volle en ondeelbare verantwoordelijkheid indien de maximale bezetting (zie 8.3.6.1.) van de tent zou worden overschreden.

### **8.3.7.- Plaatsings- en gebruiksvoorschriften**

Er moet een attest afgeleverd worden, waarin bevestigd wordt dat de tent werd opgebouwd conform aan de plaatsingsvoorschriften. De tent dient gebruikt te worden conform aan de richtlijnen van de plaatser van de tent.

Het tentzeil zal minimum een brandklasse A2 bezitten.

### **8.3.8.- Slotbepalingen**

Bij elke belangrijke wijziging van de opstelling van de tent dient, via de burgemeester, het advies van de bevoegde brandweerdienst gevraagd te worden.

Alvorens de tent in gebruik te nemen moet de inrichter in het bezit zijn van een gunstig advies van de brandweer. Inbreuken zullen op passende wijze worden behandeld.

#### Afdeling 9.- brandveiligheid tijdens het afsteken van vuurwerk.

De toelating van de vuurwerkmaker en de vuurwerkopdrachtgever, samen solidair zijnde **'de vuurwerkvergunninghouders'**, voor het afsteken van spektakelvuurwerk kan gebeuren onder de volgende voorwaarden:

**9.1.** Het afsteken van het vuurwerk mag alleen geschieden door een door de bevoegde overheid erkende firma op de in het aanvraagdossier opgegeven plaats, voorwaarden inzake hoeveelheid pyrotechnisch sas, het aantal projectielen en hun kalibers, de veiligheidsafstanden en het programma van afsteken.

Het afsteken dient te gebeuren op zulke wijze dat de voorschriften van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (A.R.A.B.) en de adviezen van de Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing gerespecteerd worden dit door zowel de vuurwerkmakers als de vuurwerkopdrachtgevers, zijnde de vuurwerkvergunninghouders.

**9.2.** Het opstellen en het afsteken van vuurwerk dient te geschieden door volwassen personen ouder dan 25 jaar. Deze personen mogen niet onder invloed zijn van alcoholische dranken of andere preparaten die de geest kunnen benevelen. Zij dienen te beschikken over een recent blanco bewijs van goed gedrag en zeden. Zij moeten een opleiding genoten hebben tot vuurwerkmeester vooral wat betreft het aspect veiligheid.

De aanvoer van het vuurwerk moet gebeuren met een voertuig dat hiervoor speciaal werd ingericht. Dit voertuig moet duidelijk het opschrift 'explosieven' dragen zoals voorgeschreven in de ADR-reglementering.

De te gebruiken mortieren bij de opstelling van het vuurwerk mogen niet van metaal of van een harde kunststof zijn, zij dienen van te voren te zijn gereinigd en verticaal te zijn opgesteld, zij mogen ter plaatse na gebruik niet worden nagevuld. Gebruiksklaar vuurwerk moet onder permanent toezicht blijven van de vuurwerkmaker en mag also onder geen enkele voorwaarden onbeheerd achtergelaten worden.

**9.3.** Op het terrein mag geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt.

**9.4.** Op het terrein moeten ten minste 2 poedersnelblussers ABC van 6 kg zijn opgesteld. Deze blusmiddelen moeten voor onmiddellijk gebruik gereed en beschikbaar zijn.

Een GSM ter plaatse of een telefoontoestel binnen 50 m afstand moet toelaten de openbare hulpdiensten binnen de korst mogelijke tijd op te roepen.

Mogelijke brandwonden moeten ogenblikkelijk af te koelen zijn met overvloedig water.

**9.5.** Enkel het afsteken van vuurwerk voorkomend op de lijst vermeld in artikel 1 van het Ministerieel besluit van 3 november 1958 (wijziging Ministerieel besluit van 15 mei 2000) onder de nrs. C1 tot en met C22 is toegelaten.

**9.6.** Indien het vuurwerk niet elektrisch tot ontsteking wordt gebracht mogen de beschermhulzen van de ontsteking pas op het moment van het afsteken van het vuurwerk worden verwijderd.

**9.7.** Het afsteken van het vuurwerk is af te gelasten bij windsnelheden van meer dan 50 km/uur.

9.8. De houder van deze vergunning (de vuurwerkmaker en/of de vuurwerkopdrachtgever) dient uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de dag van het afsteken van het vuurwerk de omwonenden die mogelijkwjs hinder kunnen ondervinden van het vuurwerk, schriftelijk te verzoeken hun dakvensters te sluiten. De zone waarbinnen deze verwittiging dient te gebeuren is minstens gelegen in een straal van 180 meter te rekenen vanaf de plaats van afsteken van het vuurwerk. Dit bericht dient bijkomend de aanspreekcoördinaten te vermelden van de vuurwerkvergunninghouders.

9.9. Onmiddellijk na afloop van het vuurwerk moet de plaats waar het vuurwerk is ontstoken zorgvuldig worden afgezocht naar eventueel niet ontbrand of achtergebleven vuurwerk. Dit vuurwerk dient onmiddellijk te worden afgevoerd.

Dertig minuten na het verstrijken van het vuurwerk zal de vuurwerkmaker de omgeving gelegen binnen een straal van 180 meter van de plaats van afsteken van het vuurwerk onderzoeken op mogelijke brandhaarden.

De houders van deze vergunning zorgen ervoor dat het afsteekterrein binnen 24 uren na het afsteken ontdaan is van alle achtergebleven karton-, en/of hout-, en/of papierresten.

#### Afdeling 10.- brandveiligheid tijdens het verbranden van kerstbomen.

##### **10.1.-Definities:**

- brandhaard: de zone waarin de verbranding plaatsgrijpt.
- veiligheidszone: een zone rondom de brandhaard.
- verbrandingsplaats: een zone rondom de veiligheidszone.

##### **10.2.- Procedure.**

Elke inrichter die een kerstboomverbranding wil organiseren moet voorafgaandelijk een vergunning aanvragen bij de vergunning verlenende overheid van de plaats waar de activiteit zal worden ingericht. Deze vergunning heeft een geldigheidsduur gelijk aan de duur van de activiteit.

10.3. De verbranding mag alleen geschieden op een veilige verbrandingsplaats die, te rekenen vanaf de buitenrand van de brandhaard, op minstens 100 meter gelegen is van gebouwen, voertuigen of andere brandbare constructies en / of gewassen - bomen - struiken.

10.4. De hoogte van de brandstapel is maximum 5 m.

Rond de brandhaard is een fysische veiligheidszone aan te brengen die in meter minstens overeenkomt met 1,5 maal de hoogte van de brandstapel. Deze veiligheidszone is niet toegankelijk voor het publiek.

De hellingshoek van de brandstapel met de ondergrond mag de 60° niet overschrijden.

De hellingslijn van de brandstapel dient gemiddeld gezien recht te zijn zonder een overdreven terugtrekking van de stapeling.

De brandstapel heeft maximum een grondvlakoppervlakte van 100 m<sup>2</sup>.

Indien de ondergrond van de brandhaard met zijn bijhorende veiligheidszone niet van aarde is, dan dient deze ondergrond te worden bedekt met een laag vochtige aarde of zand van minstens 5 cm dikte en dit alvorens met de opbouw van de brandstapel te beginnen.

In het midden van de brandstapel zal een goed verankerde totempaal opgericht worden ter versteviging van de brandstapel.

De brandstapel is zodanig op te bouwen dat geen brandende stukken buiten de brandhaard kunnen vallen. Hiertoe zal de stapeling zo worden uitgevoerd dat de dikste en zwaarste stukken zich onderaan en in het midden van de brandstapel bevinden, terwijl de dunnere en lichtere stukken aan de buitenzijde worden geplaatst.

De brandstapel mag enkel bestaan uit vaste, natuurlijke en droge grondstoffen die bij verbranding een minimale hoeveelheid rook afgeven.

**10.5.** Het verbranden zelf dient te geschieden door volwassen personen ouder dan 21 jaar. Zij dienen te beschikken over een recent bewijs van goed gedrag en zeden. Deze personen mogen niet onder invloed zijn van alcoholische dranken of hallucinaties verwekkende middelen.

**10.6.** Alvorens de brandhaard te ontsteken, wordt nagegaan of voldaan is aan de voorschriften zoals vermeld in de punten 10.2. t.e.m. 10.4. van deze afdeling. Bij het ontsteken en tijdens de verbranding, mag er geen gebruik worden gemaakt van licht ontvlambare vloeistoffen of brandversnellers (bv. benzine, brandalcohol, fuel, ...).

**10.7.** Op het terrein moeten minimum 2 poedersnelblussers ABC van 12 kg elk en één branddeken aanwezig zijn. Deze blusmiddelen moeten klaar staan voor gebruik. Verder dienen eveneens en dit binnen een straal van 200 m. te rekenen vanaf de brandhaard volgende zaken beschikbaar te zijn:

- a.) voldoende water ter afkoeling van een mogelijke verbrande persoon.
- b.) E.H.B.O -materiaal voor brandwonden.
- c.) één GSM of één telefoontoestel waarmee de openbare hulpdiensten zonder tijdsverlies opgeroepen kunnen worden.

Minstens twee personen moeten de materialen van onderhavig punt perfect kunnen gebruiken.

**10.8.** De verbranding is af te gelasten bij windsnelheden van meer dan 40 km/u.

**10.9.** Publiek is enkel toegelaten buiten de veiligheidszone en bovenwinds van de brandhaard.

**10.10.** Onmiddellijk na afloop van de verbranding moet de brandhaard evenals zijn directe omgeving, zorgvuldig worden afgezocht naar achtergebleven vuurresten. Deze resten worden gedoofd. Pas als alle vuurresten verdwenen zijn mogen de verantwoordelijken de verbrandingsplaats verlaten.

Aanbevolen is dat de inrichter van de verbranding een verzekering tegen mogelijke schade aan derden, voortvloeiend uit de verbranding, afsluit.

#### **10.11.- Slotbepalingen**

Door de brandweer zal een controlerondgang worden gemaakt in functie van de naleving van deze reglementering en de wettelijke voorschriften. Inbreuken zullen op passende wijze worden behandeld.

## Afdeling 11.- brandveiligheid van een gebouw voor meervoudige bewoning.

### **11.0. - Algemeen**

#### **11.0.1. - Doel**

De voorschriften van onderhavige afdeling bepalen de minimale eisen waaraan de opvatting en de inrichting van een gebouw dienstig voor meervoudig - en zelfstandig bewonen moet voldoen om:

- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- de tussenkomst van de brandweer te vergemakkelijken.

#### **11.0.2. – Toepassingsgebied**

Deze reglementering is van toepassing op bestaande gebouwen die gebruikt worden als meergezinswoning of waarvoor een bestemmingswijziging als dusdanig werd aangevraagd.

#### **11.0.3.- Procedure.**

Voor de instellingen vermeld onder punt 11.0.2. van deze reglementering zal bij het aanvragen en verstrijken van de vergunning, bij transformatie- of renovatiewerken bij wijziging van de netto vloeroppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, voorafgaandelijk het opstellen van een brandpreventieverslag worden aangevraagd bij de burgemeester.

Bij het einde der werken en vóór het afleveren van de vergunning zal de territoriaal bevoegde brandweerdienst op verzoek van de eigenaar / exploitant een controlebezoek uitvoeren. Het initieel opgemaakte brandpreventieverslag zal als basis dienen bij dit onderzoek. Van dit bezoek zal opnieuw een verslag worden opgemaakt dat aan de eigenaar / exploitant en aan de burgemeester zal worden overgemaakt.

Het openen, openhouden of heropenen van een gebouwen vermeld onder punt 11.0.2. van deze reglementering is onderworpen aan een vergunning af te leveren door de vergunning verlenende overheid van de plaats waar het gebouw voor meervoudige bewoning gelegen is en dit na advies van de territoriaal bevoegde brandweerdienst.

#### **11.0.4. - Terminologie**

**11.0.4.1.** Een gebouw voor meervoudige bewoning: een gebouw waarin gelijktijdig meer dan één gezin of alleenstaande gehuisvest is.

**11.0.4.2.** Een gezin: meerdere personen die op duurzame wijze in dezelfde woning, of gedeelten ervan, samenwonen en daar hun hoofdverblijfplaats hebben.

**11.0.4.3.** De verhuurder: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of lasthebber een gebouw of een gedeelte van een gebouw, al of niet met inboedel, verhuurt of ter beschikking stelt tegen betaling of niet, aan derden.

**11.0.4.4.** Een woning: elk onroerend goed of een deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande.

**11.0.4.5.** Gemeenschappelijke ruimten: ruimte(n) gelegen binnen het gebouw dat (die) door meerdere gezinnen / alleenstaanden mogen gebruikt worden.

**11.0.4.6.** Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

- “basisnormen”: het koninklijk besluit van 07/07/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
- “technisch lokaal of -ruimte”: lokaal of ruimte waarin vaste toestellen of installaties zijn opgesteld, verbonden met het gebouw, en dat (die) enkel toegankelijk is (zijn) voor de personen belast met bediening, toezicht, onderhoud of herstelling.

**11.0.4.7.** Woonlokalen: onder woonlokalen wordt verstaan de leefruimte(n), kookruimte(n) en slaapruijnte(n) met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 4m<sup>2</sup>.

**11.0.3.4.** Voor de overige terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 bij de basisnormen.

**11.0.5.- Reactie bij brand van de materialen.**

Voor de beproevingsmethoden en de classificatie van de reactie bij brand van de materialen wordt verwezen naar de bijlage 5 bij de basisnormen.

**11.0.5.1.- Wanden van de technische lokalen en van de evacuatiwegen.**

De bekleding van deze wanden moet voldoen aan de classificaties, opgenomen in de hierna volgende tabel:

Lokaal	Vloerbekleding	Bekleding verticale wanden	Plafonds en valse plafonds
Technische lokalen & Stookplaatsen	A0	A0	A0
Evacuatiwegen	A3	A2	A1

**11.0.6.- Bepaling van het aantal toegelaten personen.**

Het aantal toegelaten personen wordt bepaald aan de hand van onderstaande tabel:

Totale netto-vloeroppervlakte (m <sup>2</sup> ) van tot	0	12	18	35	45	50	60	65	75	80	90	95
Mogelijk aantal personen	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Vanaf 95 m<sup>2</sup> netto-vloeroppervlakte geldt elke bijkomende 10 m<sup>2</sup> voor één bijkomende persoon.

Aantal woonlokalen	1	2	3	4	5	6
Mogelijk aantal personen	2	2	3	5	8	10

Vanaf 6 woonlokalen geldt elk bijkomend lokaal voor één bijkomende persoon.



Bij de berekening wordt uitgegaan van het aantal woonlokalen (leefruimte(n), kookruimte(n), slaapruijnte(n)) en de totale netto-vloeroppervlakte ervan.

De netto-oppervlakte wordt gemeten in de zone met een plafondhoogte van minstens 220 cm. Bijkomend wordt bij hellende plafonds de netto-oppervlakte meegerekend met een vrije hoogte van meer dan 180 cm.

Met de volgende lokalen wordt geen rekening gehouden:  
lokalen waarvan de in aanmerking te nemen netto-oppervlakte kleiner is dan 4m<sup>2</sup>.  
lokalen die nergens een plafondhoogte van minstens 220 cm hebben.

Referenties:

- Decreet houdende de Vlaamse wooncode (15 juli.'97).
- Het besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers (3 okt.'03).
- Decreet houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers (4 feb.'97).

### **11.1. - Inplanting en toegangswegen.**

De toegangswegen worden bepaald in overleg met de territoriaal bevoegde brandweerdienst. Als basis zullen de voorschriften, zoals vermeld in de basisnormen, worden aangewend. Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de aanwezige personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komt.

### **11.2. Compartimentering en evacuatie**

#### **11.2.1.- Compartimentering.**

Elke woning vormt een compartiment ten opzichte van andere woningen en ten opzichte van de gangen en de evacuatiewegen

De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag.

De volgende uitzondering is nochtans toegestaan; een compartiment mag zich uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap (duplex).

#### **11.2.2.- Evacuatie van de compartimenten.**

##### **11.2.2.1.- De uitgangen.**

De trappen, gangen en deuren, evenals de wegen die er naar toe leiden, hierna met de term "uitgang" aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de aanwezigen mogelijk maken.

De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige plaats.

##### **11.2.2.2.- Aantal uitgangen.**

-Iedere woning beschikt over minstens één uitgang en moet rechtstreeks bereikbaar zijn vanuit een gang en of trap die zelf gevat zit in een gang- of trappenkoker.

Elke gang en of trappenkoker heeft minimum:

één uitgang, indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt;

twee uitgangen, indien de bezetting 100 of meer dan 100, maar minder dan 500 personen bedraagt;

twee + n- uitgangen, waarbij 'n' het geheel getal is, onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt.

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de bezetting en de configuratie van de lokalen.

### **11.3.-Voorschriften voor sommige bouwelementen.**

#### **11.3.1.- Doorvoeringen door wanden.**

Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste weerstand tegen brand (Rf-waarde) van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden.

#### **11.3.2.- Structurele elementen.**

De structurele elementen dienen een Rf. 1 u te vertonen. Voor wat betreft het dak wordt verwezen naar het punt 11.4.1.

De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de structurele elementen zo deze te verrechtvaardigen zijn door de aanwezigheid van bijzondere risico's.

#### **11.3.3.- Plafonds en valse plafonds.**

11.3.3.1. In de evacuatiewegen hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van ½ u.

11.3.3.2. De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale wanden die ten minste een Rf. ½ u bezitten.

### **11.4.- Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatiewegen.**

#### **11.4.1.- Compartimenten.**

-Iedere woning vormt een compartiment met Rf. minimum 1 u.

-Een woning mag nooit ingericht worden onder het maaiveld.

-De toegang tot iedere woning moet gebeuren via een deur Rf. ½ u.

-Een kelder verdieping vormt steeds een compartiment met Rf. 1 u. De kelder verdieping moet afgesloten zijn met een deur Rf. ½ u.

-Indien onder het dak geen woningen ondergebracht zijn dat moet deze zolder verdieping een compartiment vormen met Rf. ½ u. De toegang tot deze zolder verdieping moet dan gebeuren via een deur of luik met Rf. ½ u.

-Het gebouw voor meervoudige bewoning vormt in zijn geheel een compartiment ten opzichte van derden en heeft zodoende minstens een Rf. 1 u. De eventuele verbindingen zijn afgesloten met zelfsluitende deuren met een Rf ½ u.

#### **11.4.2.- Evacuatiewegen en vluchterrassen.**

11.4.2.1. De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben een Rf. 1 u.

#### 11.4.2.2.- Trappenhuizen.

De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatie-niveau.

Op een evacuatie-niveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een evacuatieweg.

Bovenaan de gang- en / of trappenkoker zit een verluchtingsopening met een doorsnede van minimum 1 m<sup>2</sup> en die uitmondt in de open lucht. Deze opening is normaal gesloten; voor het openen gebruikt men een handbediening die goed zichtbaar geplaatst is op het evacuatie-niveau. Indien hieraan niet kan worden voldaan dan dient, in de evacuatiewegen, een brandde-TECTIE-installatie te worden geïnstalleerd die voldoet aan de voorschriften van de norm NBN S 21-100.

#### 11.4.2.3.- Trappen.

Wanneer er, binnen het object, boven- & kelderverdiepingen aanwezig zijn dan moeten deze door vaste trappen worden bediend zelfs indien er andere toegangsmiddelen zoals liften zijn voorzien.

De trappen hebben de volgende kenmerken:

1. evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van 1/2 u of dezelfde opvatting van constructie als een betonplaat met een Rf. ½ u;
2. de trappen hebben een minimum breedte van 0,8m; zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner dan 1,20 m., is één leuning voldoende voor zover er geen gevaar is voor het vallen;
3. de aantrede van de treden is in elk punt ten minste 0,20 m.;
4. de optrede van de treden mag niet meer dan 0,18 m. bedragen;
5. het maximum aantal opeenvolgende treden wordt beperkt tot 17;
6. hun helling mag niet meer dan 75% bedragen (maximaal hellingshoek 37°);
7. zij zijn van het "rechte" type. 'Wenteltrappen' worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande punten 1, 2, 4 en 5, ten minste 0,24 m. aantrede hebben op de looplijn.
8. het loopvlak van houten trappen kunnen voorzien worden van een laag brandvertragende vernis. Deze vernislaag moet op regelmatige tijdstippen en dit volgens de voorschriften van de producent worden vernieuwd. Het aanbrengen van een traploper uit de klasse A3 is een alternatief.

11.4.2.4. Geen enkel punt van een compartiment mag zich verder bevinden dan 20 m van een veilige evacuatieplaats.

11.4.2.5. Voor alle bouwlagen wordt het volgnummer duidelijk aangebracht op de overlopen en in de vluchtruimten bij trappenhuizen en liften.

11.4.2.6. De deuren in de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren.

11.4.2.7. De evacuatiewegen en uitgangen mogen geen voorwerpen bevatten die de evacuatie kunnen belemmeren.

#### 11.4.3.- Draaizin van uitgangdeuren.

**11.4.3.1.** Voor gebouwen voor meervoudige bewoning met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangsdeuren in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.

**11.4.3.2.** Draaideuren en manueel bediende schuifdeuren zijn als uitgang niet toegelaten.

De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich rekenschap te geven van hun aanwezigheid.

**11.4.3.3.** Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan worden geopend, moet uitgerust zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur automatisch op volle breedte opent wanneer de energiebron, die de deur in werking stelt, uitvalt.

**11.4.3.4.** De deuren welke rechtstreeks op de openbare weg uitgeven mogen niet buiten de rooilijn komen.

#### **11.4.4.- Signalisatie.**

De plaats en richting van de nooduitgangen en evacuatiewegen moet worden gesignaleerd overeenkomstig de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk

#### **11.5.- Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten.**

##### **11.5.1.- Technische lokalen en ruimten.**

###### **11.5.1.1.- Algemeen.**

Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment met een Rf. 1 u. Zijn hoogte kan over verscheidene opeenvolgende bouwlagen reiken. Ze zijn enkel bereikbaar via een deur met Rf. ½ u. Ze mogen in kelders ingericht worden.

###### **11.5.1.2.- Verwarming en brandstof.**

Binnen een strook van één meter rond de verwarmingsinstallatie mogen er geen brandbare materialen opgeslagen worden.

De brander van de op stookolie werkende verwarmingsinstallatie moet beveiligd zijn met een automatische blusinstallatie

Indien de op stookolie werkende verwarmingsinstallatie niet beveiligd is met een automatische blusinstallatie dan moet het stooklokaal worden gecompartmenteerd met wanden met een Rf. van minimaal 1 u. De binnendeur die toegang geeft tot het stooklokaal heeft een Rf. van minimaal ½ u.

De stookplaats beschikt over een hoge- en lage verluchting.

De vloer onder de brandstoftank voor vloeibare brandstof moet in een kuipvorm worden aangelegd, derwijze dat bij een lek de ganse brandstofvoorraad erin kan worden opgevangen.

Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de brandstoftank dubbelwandig is uitgevoerd.

Indien er hevelwerking mogelijk is tussen de brandstoftank en stookinstallatie dan moet op de toevoerleiding een afsluitkraan worden voorzien.

Verwarmingsinstallaties gevoed met gas dienen niet in een stookplaats ondergebracht.

De gastoevoer moet afsluitbaar zijn buiten de opstellingsplaats van het verwarmingstoestel.

Verwarmingsinstallaties met een vermogen groter 70kW, ongeacht de aard van de brandstof, worden ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B 61-001.

#### **11.5.1.2.1.- Butaan- en propaangas in flessen.**

Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege gasflessen, moeten in de open lucht worden ondergebracht.

Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en regels van goed vakmanschap (richtlijn FEBUPRO – handleiding Butaan & Propaan).

#### **11.6.- Uitrusting van de gebouwen.**

##### **11.6.1.- Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie.**

11.6.1.1. Zij moeten voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

##### **11.6.1.2.- Veiligheidsverlichting.**

De evacuatiewegen, de vluchterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de buiten de instelling gelegen onvoldoende verlichtte evacuatiewegen, de technische lokalen en ruimten, de liftkooien, de zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek worden voorzien van een veiligheidsverlichting. Deze veiligheidsverlichting dient te voldoen aan de voorschriften van de norm NBN C 71-100.

Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer autonome stroombronnen.

Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor een goede werking bieden.

##### **11.6.2.- Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen.**

Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en regels van goed vakmanschap (NBN D 51-001, NBN D 51-003 en NBN D 51-004).

Indien binnen de instelling aardgas is voorzien moet een goed bereikbare buitenafsluiter worden geplaatst.

##### **11.6.3.- Installaties voor melding en alarm.**

Deze installaties worden bepaald op advies van de bevoegde brandweerdienst.

Het alarmsignaal moet de aanwezigen, ten aller tijde en op een ondubbelzinnige wijze, er toe aanzetten om het gebouw onmiddellijk te verlaten.

##### **11.6.4.- Brandbestrijdingsmiddelen.**

11.6.4.1. De brandweer bepaalt de aard en het aantal van de blusmiddelen.

11.6.4.2. De signalisatie van de brandbestrijdingsmiddelen moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk

11.6.4.3. De bewoners moeten de aanwezige brandblusmiddelen kunnen gebruiken.

##### **11.6.5.- Andere technische installaties..**

##### **11.6.5.1.- Liften.**

Liften zijn toegelaten op voorwaarde dat hun schachten en machinekamers, wat betreft de brandtechnische aspecten, worden ingericht volgens NBN EN 81-1 of NBN EN 81-2. Indien de lift doorloopt tot in de kelder dan moet daar de toegang tot deze lift worden gecompartmenteerd.

De machinekamer van een hydraulische lift moet uitgerust worden met een opvangbak voor de hydraulische olie en voorzien zijn van een automatisch blustoestel.

Roltrappen, paternosterliften, containerliften en goederenliften met laad- en losautomatisme zijn verboden.

### **11.7.- Onderhoud en periodieke controle.**

#### **11.7.1.- Onderhoud.**

De technische uitrustingen van het gebouw moeten in goede staat gehouden worden.

#### **11.7.2.- Periodieke controle.**

De volgende installaties moeten periodiek nagezien worden, hetzij door een bevoegd persoon (BP), hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC):

Installatie	Controleorgaan	Periodiciteit
Personenliften	EDTC	volgens de geldende reglementeringen
Centrale verwarming en schouwen	BI/BP	jaarlijks
Alarm	BI/BP	jaarlijks
Branddetectie	BI/BP	jaarlijks
Brandbestrijdingsmiddelen	BI/BP	jaarlijks
Individuele verwarmingstoestellen	BI/BP	jaarlijks
Gasinstallatie	BI/BP	5 jaarlijks
Laagspanning	EDTC	5 jaarlijks
Veiligheidsverlichting	BI/BP EDTC	jaarlijks 5 jaarlijks

#### **11.7.3.- Veiligheidsregister.**

In elk gebouw voor meervoudige bewoning dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de burgemeester of zijn aangestelde.

Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen:

- exploitatievergunning;
- aantal toegelaten personen;
- verslagen van de periodieke controles

#### **11.8.- Afwijkingen.**

Onverminderd de bepalingen van het A.R.A.B. of andere wettelijke bepalingen kan de burgemeester, indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze reglementering, afwijkingen toestaan.

Deze afwijkingen worden evenwel slechts toegestaan in de mate dat ze onontbeerlijk zijn om het behoud te verzekeren van werkelijk waardevolle elementen en op uitdrukkelijke

voorwaarde dat aanvullende brandbeschermings- en -bestrijdingsmiddelen worden aangebracht. De vraag tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de burgemeester, dient duidelijk gemotiveerd te zijn. Gedetailleerde plannen en een verklarende nota's dienen te worden bijgevoegd. Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijk is aan het niveau vereist in de voorschriften.

Afwijkingen kunnen alleen toegestaan worden mits gunstig advies van de brandweer.

#### Afdeling 12.- brandveiligheid in jeugdlokalen

In ontwerp

#### Afdeling 13.- Slotbepalingen

Deze reglementering wordt bekend gemaakt en treedt in werking conform artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. Een afschrift wordt binnen de 24 u overgemaakt aan de Bestendige Deputatie, de Griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank.

**Art. 2.** Afschrift van deze besluit wordt onderworpen aan het administratief toezicht van de hogere overheid.

Aantal ja-stemmen 23      Aantal neen-stemmen 0    Aantal onthoudingen 0

Freddy Vranckx  
Martine Vanbever  
Gilberte Muls  
Hilke Verheyden  
Paul Hugaerts  
Cyriel Swevers  
Marina Stas  
Koenraad Van Coppenolle  
Jules Godts  
Ivan Vanderzeypen  
André Van Goethem  
Stephanie de Neeff  
Tamara Broos  
Ann De Martelaer  
Kris Degreef  
Paul Duerinckx  
Hugo Simoens  
Jo Pierson  
Leen Sempels-Verreck  
Eddy Elyn  
Tina De Windt  
Rina Nkandu Rabau  
Katrien Goossens

### **13. GRIS - PROJECTSUBSIDIES 2007 - GOEDKEURING**

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het Gemeentedecreet;

Gelet op het schrijven d.d. 10.10.2007 vanwege de heer Johan Flamez (Voorzitter GRIS) betreffende het advies van de Algemene ledenvergadering van de GRIS d.d. 01.10.2007 omtrent de 6 ingediende projecten voor de projectsubsidie 2007;

- 1) Organisatie: 11.11.11-comité Lubbeek met als project het ondersteunen van een Burundese civiele maatschappij in haar streven naar een vreedzaam, democratisch en tolerant Burundi.
- 2) Organisatie: Het Geleeg met als project Guatemala; volksopvoeding voor volwassenen, alfabetisering in de sloppenwijken
- 3) Organisatie: Roemenië comité Lubbeek met als project de renovatie en het inrichten van een lagere school in het Roemeens adoptiedorp Lupsa in de provincie Alba.
- 4) Organisatie: Wereldsolidariteit Lubbeek met als project de steun aan een vakbondsorganisatie in de hoofdstad Guatemala City.
- 5) Organisator: Artsen Zonder Vakantie Lubbeek/ Jos Swinnen met als project de zending van medisch materiaal naar Hôpital St.Jean de Dieu in Boko, Bénin.
- 6) Apopo – Klaproezenproject – aankoop boomcutter – Anita Huybens

Overwegende dat de GRIS voorstelt om alle aanvragen positief te beantwoorden;  
Overwegende dat er wordt voorgesteld om aan elk initiatief éénzelfde bedrag, 500 EUR, toe te kennen;

Overwegende dat het beschikbare bedrag in de begroting 2007 3000 EUR bedraagt;

Overwegende dat de uitkering van de toelagen gebeurt na uitvoering van de ingediende projecten;

Gelet op artikel 5 van het subsidiereglement Internationale Samenwerking goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad d.d 23.03.2005 houdende toekenning van een projectsubsidie en de algemene criteria waaraan de ingediende projecten of initiatieven dienen te voldoen, o.a. voor leden-organisaties van de GRIS betreft het projecten die de doelstellingen van de GRIS, zoals vastgesteld in artikel 3 van zijn organiek reglement kunnen onderschrijven;

Gelet op artikel 3 van het organiek reglement van de gemeentelijke raad voor internationale samenwerking goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad d.d. 27.11.2002 houdende dat de GRIS in samenwerking met het gemeentebestuur de o.a. de volgende doelstelling nastreeft: de bevolking betrekken of informeren over de complexe thematiek van internationale samenwerking en de toenemende gevoeligheid en de toenemende gevoeligheid omzetten in een concreet engagement;

Gelet op de beslissing van het schepencollege genomen in zitting van 23.10.2007 houdende het budget voor de projectsubsidies van 3000 EUR evenredig te verdelen onder de 6 voorgestelde projecten;

Gelet op het gunstig advies van de commissie grondgebonden-, culturele- en welzijnsmateries d.d. 13/11/2007;

**BESLUIT:**

**Enig artikel.** Het budget voor de projectsubsidies van 3000 EUR evenredig te verdelen onder de

6 voorgestelde projecten. Ieder project ontvangt 500 EUR.

Aantal ja-stemmen 23

Aantal neen-stemmen 0 Aantal onthoudingen 0

Freddy Vranckx

Martine Vanbever

Gilberte Muls

Hilke Verheyden

Paul Hugaerts

Cyriel Swevers

Marina Stas

Koenraad Van Coppenolle

Jules Godts

Ivan Vanderzeypen

André Van Goethem

Stephanie de Neeff  
Tamara Broos  
Ann De Martelaer  
Kris Degreef  
Paul Duerinckx  
Hugo Simoens  
Jo Pierson  
Leen Sempels-Verreck  
Eddy Elyn  
Tina De Windt  
Rina Nkandu Rabau  
Katrien Goossens

14. **SUBSIDIES SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN DIENSTJAAR 2007 -  
GOEDKEURING**

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;  
Gelet op het Gemeentedecreet;  
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;  
Gelet op het oprichten van de gemeentelijke cultuurraad en het organiek reglement van deze adviesraad, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad d.d. 18.12.2002;  
Gelet op het subsidiereglement, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad d;d. 26.03.2003;  
Overwegende dat in de begroting dienstjaar 2007 onder artikelnr. 762 01/332-02 kredieten ten bedrage van 19.200 EUR werd ingeschreven als subsidiebedrag voor erkende Lubbeekse socio-culturele verenigingen;  
Overwegende dat in de begroting dienstjaar 2007 onder artikelnr. 770/332-02 kredieten ten bedrage van 620 EUR werden ingeschreven als werkingssubsidie voor de gemeentelijke cultuurraad;  
Overwegende dat de berekening van de subsidies aan de socio-culturele verenigingen, in toepassing van betreffend subsidiereglement, gunstig geadviseerd door de cultuurraad op 07.11.2007 gebaseerd is op de inhoud van de ingediende werkingsverslagen (cfr. bijlagen aan deze nota) van de verschillende verenigingen;  
Gelet op de bijgevoegde berekende subsidielijst;  
Overwegende dat er 6 muziekverenigingen zijn die maximum per jaar 7 prestaties aan 200 EUR per prestatie kunnen krijgen, voor een maximum bedrag van 8400 EUR;  
Overwegende dat deze 8400 EUR deel uitmaakt van de totale som van 19.200 EUR op artikel nr. 762 01/332-02;  
Overwegende dat het niet gebruikte deel van de fractie van de 8400 EUR verdeeld zal worden, volgens het systeem van de restsubsidie zoals voorzien in het subsidiereglement van de socio-culturele verenigingen;  
Overwegende dat voor het dienstjaar 2007 een werkingssubsidie van 620 EUR toegekend wordt aan de gemeentelijke cultuurraad;  
Overwegende dat voor het dienstjaar 2006 de volgende subsidies toegekend worden aan de erkende socio-culturele verenigingen:

**BESLUIT:**

**Artikel 1.** Voor het dienstjaar 2007 worden de volgende subsidies toegekend aan de erkende socio-culturele verenigingen:

Gezinsbond (BGJG) Binkom	415,87
Gezinsbond (BGJG) Linden	499,26
Gezinsbond (BGJG) Lubbeek	371,42

Gezinsbond (BGJG) Pellenberg	316,96
CSC Lubbeek	334,38
Davidsf. Linden	306,32
Davidsf. Lubbeek	282,31
KAV Linden	666,46
KVLV Binkom	313,97
KVLV Pellenberg	321,46
KVLV St Martinus	282,31
KWB Lubbeek	344,91
Kadans (Lubbeek)	395,19
Land. Gilde Binkom	255,97
Land. Gilde Linden	264,35
Land. Gilde Lubbeek	252,57
Lind. Westvlaamse	267,73
SVV Linden	337,60
KAV St.-Bernard Lubbeek	305,86
Yoga Santhosa (Linden)	295,24
De Lubbeekse Reïsvrienden	350,77
Den Meyboom (Pellenberg)	279,39
Natuurpunt Lubbeek	446,20
Beter Leefmilieu Lubbeek	266,68
Eurolink-Linden	237,30
Vriendenkring Pellenberg	226,72
CRM Lubbeek	266,92
Markant	357,85
Zangkoor Binkom	342,13
St Kwintenskoor (Linden)	326,25
Zangkoor St Bernard	323,20
Zangkoor St Martinus	287,20
Hortus Musicalis (Pellenberg)	287,74
Via Musica Lubbeek	331,88
Toneel "De Zonnebloem" (Lb St B)	588,13
Toneel Linden	523,55
Toneel "Boven de Berg" (Pell)	574,23
KBG Stijldans Lubbeek	327,19
Fotoclub Piraat (Linden)	313,26
Vacantieoogens Lubbeek	332,57
Camera Libra	293,46
Fanfare St-Jozef Linden	880,85
Fanfare Nut en Vermaak	1080,85
Fanfare Help U Zelve	1480,85
Fanfare Willen is Kunnen Pell.	1080,85
Fanfare jong willen is kunnen	80,85
Jeugd muziekschool	480,85
<b>Totaal</b>	<b>19198</b>

Art. 2. Voor het dienstjaar 2007 wordt aan de gemeentelijke cultuurraad een werkingssubsidie van 620 EUR toegekend.

Aantal ja-stemmen 23      Aantal neen-stemmen 0      Aantal onthoudingen 0

Freddy Vranckx  
Martine Vanbever  
Gilberte Muls  
Hilke Verheyden  
Paul Hugaerts  
Cyriel Swevers  
Marina Stas  
Koenraad Van Coppenolle  
Jules Godts  
Ivan Vanderzeypen  
André Van Goethem  
Stephanie de Neeff  
Tamara Broos  
Ann De Martelaer  
Kris Degreef  
Paul Duerinckx  
Hugo Simoens  
Jo Pierson  
Leen Sempels-Verreck  
Eddy Elyn  
Tina De Windt  
Rina Nkandu Rabau  
Katrien Goossens

15. **GRIS - GEMEENTELIJKE TOELAGE - DIENSTJAAR 2007 - GOEDKEURING**

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het Gemeentedecreet;

Gelet op het oprichten van de gemeentelijke raad voor internationale samenwerking (GRIS) en het organiek reglement van deze adviesraad, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 27.11.2002;

Gelet op artikel 4 van het organiek reglement betreffende de verdeling van de in de gemeentebegroting voorziene gelden voor internationale samenwerking;

Gelet op artikel 5 van het subsidiereglement Internationale Samenwerking goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 23.03.2005;

Gelet op het ingediende voorlopig financieel verslag d.d. 25.10.2007 van de GRIS betreffende het dienstjaar 2007 aangaande de aanwending van de toegekende gemeentelijke toelage;

**BESLUIT:**

**Artikel 1.** De gemeenteraad neemt kennis van het financieel verslag d.d. 25.10.2007 van de GRIS betreffende het dienstjaar 2007 aangaande de aanwending van de toegekende gemeentelijke toelage.

**Art. 2.** Aan de gemeentelijke raad voor internationale samenwerking (GRIS) wordt voor het dienstjaar 2007 een gemeentelijke toelage toegekend van 2.500,00 EUR.

Aantal ja-stemmen 23      Aantal neen-stemmen 0      Aantal onthoudingen 0

Freddy Vranckx  
Martine Vanbever  
Gilberte Muls  
Hilke Verheyden  
Paul Hugaerts

Cyriel Swevers  
Marina Stas  
Koenraad Van Coppenolle  
Jules Godts  
Ivan Vanderzeypen  
André Van Goethem  
Stephanie de Neeff  
Tamara Broos  
Ann De Martelaer  
Kris Degreef  
Paul Duerinckx  
Hugo Simoens  
Jo Pierson  
Leen Sempels-Verreck  
Eddy Elyn  
Tina De Windt  
Rina Nkandu Rabau  
Katrien Goossens

## 16. GRONDGEBIEDZAKEN - MILIEU - GROENJOBS

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het Gemeentedecreet;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/06/2002 houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst 2002 – 2004;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/08/2002 houdende de verderzetting van het samenwerkingsakkoord tussen de Provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Lubbeek en het Intergemeentelijk Opbouwwerk Arrondissement Leuven betreffende het project ‘Intergemeentelijk Natuur – en Landschapsteam’ voor de periode 2003 – 2007;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/11/2002 houdende de verderzetting van het samenwerkingsakkoord tussen de Provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Lubbeek en het Intergemeentelijk Opbouwwerk Arrondissement Leuven betreffende het project ‘Intergemeentelijk Natuur – en Landschapsteam’ voor de periode 2003 – 2007 overeenkomstig de in bijlage aan de beslissing gevoegde bepalingen en de hierbij bekomen subsidiëring collegiaal te besteden in de INL-Teams;

Gelet op het ontwerp nieuwe overeenkomst INL-ploegen –augustus 2007 “ Samenwerkingsakkoord 2008-2013 tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO-Leuven DIV in het kader van de verderzetting van het project ‘Intergemeentelijke Natuur- & Landschapsploegen””, zoals gevoegd in bijlage;

Gelet op het e-mailbericht van Dirk Lemmens d.d. 20/09/2007 betreffende “de aanvraag groenjobs 2008”;

Gelet op van het Werkplan 2008 Groenjobs en de planning activiteiten 2008 “Groenjobs;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 25/09/2007 waarbij het werkplan 2008 “Groenjobs” en de planning activiteiten 2008 “Groenjobs, houdende de goedkeuring van de verlenging van de aanvraag tot subsidiëring van de bijkomende groenjob (mina-werker) werden goedgekeurd;

Gelet op het advies van de Miliueuadviesraad in zitting van 23/10/2007;

Gelet op het advies van de commissie grondgebonden materies in zitting van 13/11/2007;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraadslaging;

**BESLUIT:**

**Enig artikel:** De beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 25/09/2007 houdende de goedkeuring van het werkplan 2008 “Groenjobs” en de planning activiteiten 2008 “Groenjobs, houdende de verlenging van de aanvraag tot subsidiëring van de groenjob wordt bekrachtigd.

Aantal ja-stemmen 23      Aantal neen-stemmen 0      Aantal onthoudingen 0

Freddy Vranckx  
Martine Vanbever  
Gilberte Muls  
Hilke Verheyden  
Paul Hugaerts  
Cyriel Swevers  
Marina Stas  
Koenraad Van Coppenolle  
Jules Godts  
Ivan Vanderzeypen  
André Van Goethem  
Stephanie de Neeff  
Tamara Broos  
Ann De Martelaer  
Kris Degreef  
Paul Duerinckx  
Hugo Simoens  
Jo Pierson  
Leen Sempels-Verreck  
Eddy Elyn  
Tina De Windt  
Rina Nkandu Rabau  
Katrien Goossens

**17. GRONDGEBIEDZAKEN - GROEN - TAKEN UITGEVOERD DOOR BOERDERIJ DE BRABANDER TER ONDERSTEUNING VAN DE GROENDIENST - UITBREIDING MANUREN**

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het Gemeentedecreet;

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 8 februari 2005, waarbij beslist wordt om met Boerderij de Brabander een overeenkomst af te sluiten om het groenonderhoud in de gemeente Lubbeek te ondersteunen;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 maart 2005, waarbij het schepencollege gemachtigd wordt om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen;

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 5 april 2005, waarbij de overeenkomst ondertekend wordt;

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 26 september 2006, waarbij het aantal mandagen van Boerderij de Brabander vzw, verhoogd wordt van 180 naar 250;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2007, waarbij de beslissing van het schepencollege van 26 september 2006 bekrachtigd wordt;

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 9 oktober 2007, waarbij het aantal mandagen van Boerderij de Brabander vzw, verhoogd wordt van 250 naar 350;

Overwegende dat door het uitbreiden van het aantal mandagen ook het aantal uren gebruik van materiaal verhoogt;

Overwegende dat de taken uitgevoerd door Boerderij de Brabander vzw uitgevoerd worden zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst;

Overwegende dat de zowel de maaiwerken langs de wegen als het groenonderhoud van de kerkhoven correct worden uitgevoerd;

Overwegende dat deze samenwerking kadert in het project “onderhoud van openbaar groen met sociale werkplaats Boerderij de Brabander”;

Overwegende dat de nodige kredieten jaarlijks voorzien worden op de begroting onder de artikels 421/140-06 en 878/124-06;

Gelet op het advies van de commissie grondgebonden-, culturele- en welzijnsmateries van 13 november 2007;

Na beraadslaging;

**BESLUIT:**

**Enig artikel.** De beslissing van het schepencollege van 9 oktober 2007, houdende de uitbreiding van het aantal mandagen uitgevoerd door Boerderij de Brabander vzw, Leedse Vroente 6 te 3472 Kersbeek-Miskom, ter ondersteuning van de groendienst, te bekrachtigen.

Aantal ja-stemmen 23

Aantal neen-stemmen 0 Aantal onthoudingen 0

Freddy Vranckx

Martine Vanbever

Gilberte Muls

Hilke Verheyden

Paul Hugaerts

Cyriel Swevers

Marina Stas

Koenraad Van Coppenolle

Jules Godts

Ivan Vanderzeypen

André Van Goethem

Stephanie de Neeff

Tamara Broos

Ann De Martelaer

Kris Degreef

Paul Duerinckx

Hugo Simoens

Jo Pierson

Leen Sempels-Verreck

Eddy Elyn

Tina De Windt

Rina Nkandu Rabau

Katrien Goossens

**18. GRONDGEBIEDZAKEN - GEBOUWEN - PLAATSEN AFSLUITING SPEELPLAATS IBO-LUBBEEK - VASTSTELLEN VOORWAARDEN EN WIJZE VAN GUNNEN**

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het Gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid artikel 17, § 2, 1<sup>o</sup>, a;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, inzonderheid artikel 120, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, inzonderheid artikel 3, paragraaf 3;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 mei 2005, waarbij de voorwaarden en wijze van gunnen vastgesteld worden voor het plaatsen van een afsluiting op de speelplaatsen en het plaatsen (Dorpskring - Lubbeek);

Gelet op de beslissing van het schepencollege waarbij een onderhandelingsprocedure uitgeschreven wordt;

Gelet op het proces-verbaal van opening van 21 november 2005;

Overwegende dat geen enkele inschrijving ontvangen werd;

Overwegende dat de nodige kredieten voor het plaatsen van een afsluiting tussen een speelplaats en een kloostergebouw gelegen te Lubbeek in de Dorpsstraat opnieuw ingeschreven werden op de buitengewone begroting dienstjaar 2007 onder artikel 844/725-60;

Gelet op het gunstig advies van de commissie grondgebiedzaken van 13 november 2007;

Na beraadslaging;

#### **BESLUIT :**

**Artikel 1.** De beslissing van de gemeenteraad van 25 mei 2005, betreffende het vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen, zijnde een onderhandelingsprocedure zonder bekendmakingsregels voor het plaatsen van een afsluiting tussen een speelplaats en een kloostergebouw gelegen te Lubbeek in de Dorpsstraat, in te trekken.

**Art. 2.** Er zal een opdracht gegund worden waarvan het geraamd bedrag, het betreft een raming die slechts indicatief is, bij benadering 7.383,50 EUR (excl.btw) of 8.934,04 (incl.btw) zal bedragen, met als voorwerp het plaatsen van een afsluiting tussen een speelplaats en een kloostergebouw gelegen te Lubbeek langs de Dorpskring.

**Art. 3.** De opdracht waarvan sprake in artikel 1 van huidig besluit zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmakingsregels, met raadpleging van minstens 3 leveranciers.

**Art. 4.** De opdracht waarvan sprake in artikel 1 van huidig besluit zal beheerd worden - enerzijds door de algemene aannemingsvoorwaarden in hun geheel, - en anderzijds, door de bepalingen in het bestek voor opdracht voor aanneming van diensten dat bij onderhavige beslissing gevoegd is.

**Art. 5.** De opdracht waarvan sprake in artikel 1 van huidig besluit zal in één keer betaald worden na volledige uitvoering ervan.

Aantal ja-stemmen 22

Aantal neen-stemmen 0

Aantal onthoudingen 1

Freddy Vranckx

André Van Goethem

Martine Vanbever

Gilberte Muls

Hilke Verheyden

Paul Hugaerts

Cyriel Swevers

Marina Stas

Koenraad Van Coppenolle

Jules Godts

Ivan Vanderzeypen

Stephanie de Neeff

Tamara Broos

Ann De Martelaer

Kris Degreef

Paul Duerinckx  
Hugo Simoens  
Jo Pierson  
Leen Sempels-Verreck  
Eddy Elyn  
Tina De Windt  
Rina Nkandu Rabau  
Katrien Goossens

**19. GEMEENTELIJK ONDERWIJS - SCHOOLJAAR 2007-2008 - VACANTVERKLARING VAN BETREKKINGEN MET HET OOG OP DE VASTE BENOEMING PER 01/01/2008 - TOESTAND OP 01/10/2006 - GEMEENTELIJKE BASISCHOOL LINDEN-BINKOM**

Gelet op van de nieuwe gemeentewet; meerbepaald artikel 94 en artikel 149;

Gelet op het Gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 27/03/1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medische sociale centra, meerbepaald artikelen 33 en 74, 3<sup>e</sup> par. 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29/04/1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen in het basisonderwijs;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31/08/2005 houdende de bijkomende benoemingsvoorwaarden in een wervingsambt;

Gelet op de omzendbrief van 29/6/2005 betreffende vaste benoeming - procedure, voorwaarden en mededeling aan het Departement Onderwijs;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31/8/2005 houdende de benoemingsvoorwaarden in wervingsambt :

- Bij de in aanmerking te nemen dienstanciënniteit (conform art. 31, par. 1, 1<sup>o</sup> van het bovenvermeld decreet Rechtspositie) wordt rekening gehouden met de diensten gepresteerd bij een ander schoolbestuur.
- Bij het schoolbestuur van de gemeente Lubbeek een dienstanciënniteit van ten minste 360 dagen hebben verworven, waarvan er 240 effectief zijn gepresteerd.
- Zich bij aangetekend schrijven gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen kandidaat stellen, uiterlijk 15 december van het lopende schooljaar.
- In het bezit zijn van het vereist bekwaamheidsbewijs voor het te benoemen ambt.
- Het pedagogisch project en het arbeidsreglement onderschrijven, alsook de functiebeschrijving aanvaarden

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22/12/2005 houdende programmatie van de nieuwe gemeenteschool Linden-Binkom;

Gelet op de aanvraag van 07/02/2006 houdende aanvraag tot erkenning en subsidiëring van voornoemde school;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26/04/2006 houdende voor het schooljaar 2006-2007 de vacantverklaring van betrekkingen met het oog op de vaste benoeming per 01/01/2007;

Gelet op de inkomende brief van 27/09/2006 met referte SBC/EW/sbb060901 vanwege het Ministerie van Onderwijs en Vorming betreffende "gemeentelijke basisschool , Martelarenplaats 1, 3210 Linden (Lubbeek) houdende erkenning (nummer 125682 ) en subsidiëring van hogergenoemde basisschool met ingang 01/09/2006;

Gezien dat bij hogervermeld schrijven wordt meegedeeld dat :

- deze school (kleuter en lageronderwijs) gedurende 4 jaar op de eerste schooldag van de maand oktober dient te voldoen aan de gestelde programmatienormen;

- dat de personeelsformatie gedurende 6 jaar (vanaf het schooljaar 2006-2007) tot en met het schooljaar 2011-2012 dient te worden vastgesteld op basis van het aantal regelmatige leerlingen ingeschreven op de eerste schooldag van oktober;
- het werkingsbudget eveneens gedurende 6 jaar wordt vastgesteld op basis van het aantal regelmatige leerlingen ingeschreven op de eerste schooldag van oktober;
- dat de school met nr 125682 Martelaerenplaats 1 te 3210 Linden waarvan de bovenvermelde school werd afgesplitst, de teldag zowel voor de rationalisatie als voor de berekening van het lestijdenpakket en werkingsbudget - enkel voor het schooljaar 2006-2007 de eerste schooldag van oktober (school in herstructurering) is;

Overwegende dat ingevolge voornoemde bepalingen de inrichtende macht verplicht is de vacante betrekkingen voor het schooljaar 2007-2008 in de gemeentelijke basisschool Linden-Binkom toestand van de leerlingentelling op 01/10/2006;

Gelet op het voorstel van de vacante betrekkingen aan de gemeenteschool Linden-Binkom met het oog op een vaste benoeming op 01/01/2008;

Gelet op het gunstig advies van de commissie van grondgebonden, culturele- en welzijnsmateries dd 13/11/2007;

Gelet op het protocol dd. 27/11/2007 van het Bijzonder onderhandelingscomité voor het onderwijs;

Na beraadslaging;

**BESLUIT:**

**Artikel 1.** Voor het schooljaar 2007-2008 worden op basis van de toestand van leerlingentelling op 01/10/2006 de volgende vaste betrekkingen vacant verklaard per 01/01/2008:

Aan de Gemeentelijke Basisschool Linden-Binkom:

Kleuteronderwijs: kleutergym: bijzondere leerkracht:	12/24 lestijden
I.C.T.:	6/36 klokuren
Adm .medewerker:	23/36 klokuren = hokt
Zorgcoördinator:	10/36 klokuren
Protestantse godsdienst	2/24 lestijden

**Art 2.** Om weerhouden te worden voor deze betrekkingen moeten de kandidaten aan de hogervermelde regelgeving en volgende voorwaarden voldoen:

→Belg zijn of onderdaan van een lidstaat van de Europese Gemeenschap

→Politieke en burgerlijke rechten genieten.

→Houder zijn van het bekwaamheidsbewijs voor het bedoelde ambt.

→Voldoen aan de taalwetten.

→Attest van goed zedelijk gedrag voorleggen dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgegeven.

→Voldoen aan de dienstplichtwetten.

→Niet in strijd zijn met de reglementering inzake de terbeschikkingstelling en de reffectatie.

→Voldoen aan de voorwaarden van TADD ( Tijdelijke Aanstelling van doorlopende duur) : ten minste 720 dagen dienstanciënniteit bereikt hebben in bedoeld ambt op 31 augustus 2006 waarvan 600 dagen effectief gewerkt te hebben.

**Art. 3.** De vacantverklaring van deze betrekkingen wordt door het schepencollege medegedeeld aan de kandidaten die hiervoor in aanmerking komen.

**Art. 4.** Afschrift van dit besluit zal aan de bevoegde overheid en aan betrokkenen overgemaakt worden.

Aantal ja-stemmen 23

Aantal neen-stemmen 0 Aantal onthoudingen 0

Freddy Vranckx

Martine Vanbever

Gilberte Muls  
Hilke Verheyden  
Paul Hugaerts  
Cyriel Swevers  
Marina Stas  
Koenraad Van Coppenolle  
Jules Godts  
Ivan Vanderzeypen  
André Van Goethem  
Stephanie de Neeff  
Tamara Broos  
Ann De Martelaer  
Kris Degreef  
Paul Duerinckx  
Hugo Simoens  
Jo Pierson  
Leen Sempels-Verreck  
Eddy Elyn  
Tina De Windt  
Rina Nkandu Rabau  
Katrien Goossens

**20. GEMEENTELIJK ONDERWIJS - SCHOOLJAAR 2007-2008 - WIJZIGING GEMEENTERAADSBSLISSING 29/08/2007 - AANWENDING LESTIJDEN- UREN- EN PUNTENPAKKET EN VASTSTELLING BIJKOMENDE LESTIJDEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE (TIVOLIUREN)**

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het Gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 en op artikel 5 van het K.B. van 22 mei 1965, gewijzigd bij K.B. van 6 maart 1967;

Gelet op het decreet van 23 oktober 1991 betreffende het medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 1993 betreffende de organisatie van het

gewoon kleuter- en lager onderwijs op basis van een lestijdenpakket vanaf het schooljaar 1993-1994;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 1996 waarbij ondermeer de aanwendingspercentages in het gewoon kleuter- en lager onderwijs werden vastgesteld;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs;

Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997;

Gelet op de omzendbrief van 15 juni 2001 betreffende het ambt van kinderverzorger in het gewoon basisonderwijs;

Gelet op de M.O. BaO/2003/02 van 18 april 2003 "Hertekening onderwijslandschap basisonderwijs";

Overwegende dat de maatregelen gelden vanaf 1 september 2003;

Gelet op de omzendbrief van 29 juni 2005 betreffende de personeelsformatie in de scholen van het gewoon basisonderwijs;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 29/08/2007 houdende aanwending lestijden-uren- en puntenpakket en vaststelling bijkomende lestijden ten laste van de gemeente (tivoliuren);

Gelet op de brief van 22/10/2007 vanwege het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Departement onderwijs betreffende de “Personeelsformatie voor het schooljaar 2007-2008” meerbepaald de mededeling van het aanwendbare lestijden-, uren- en puntenpakket in de gemeentelijke basisschool van LINDEN-BINKOM op basis van het aantal regelmatige leerlingen die ingeschreven zijn op de eerste schooldag van oktober 2007 zoals volgt :

BESTUURSPERSONEEL

1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht

KLEUTERONDERWIJS :

- lestijden volgens de schaal :	144	
- aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding:		12
Totaal lestijdenpakket	156	

LAGER ONDERWIJS :

- lestijden volgens de schaal	253	
- aanvullende lestijden godsdienst	16	
- lichamelijke opvoeding		2
Totaal lestijdenpakket	271	

URENPAKKET :

- uren kinderverzorging :	11	
Totaal uren kinderverzorging		11

PUNTENPAKKET

- Punten zorg		24
- Punten ICT coördinatie	14	
- Punten administratieve ondersteuning	54	

Gelet op de telling van de leerlingen weergegeven in onderstaande tabel :

Gemeenteschool	LINDEN op 01/10/2007	BINKOM op 01/10/2007	TOTAAL
Kleuteronderwijs	75	33	108
Lager onderwijs	137	47	184
<b>Totaal</b>	<b>212</b>	<b>80</b>	<b>292</b>

Gelet op de nota van Karin Bunckens – schooldirecteur van de gemeentelijke basisschool Linden-Binkom betreffende het aantal uren ten laste van de gemeente;

Gelet op de inmiddels geactualiseerde gegevens vanwege Karin Bunckens, schooldirecteur gemeenteschool Linden-Binkom omtrent het leerlingenaantal op 1 oktober 2007;

Gezien hieruit resulteert dat het aantal uren ten laste van de gemeente 26 lestijden bedraagt (ipv 34 uren - GR 29/08/2007).

Overwegende om deze uren ten laste te nemen via de werkingstoelage (tivoli);

Gelet op het gunstig advies van de commissie grondgebonden-, culturele- en welzijnsmateries van 13/11/2007;

Gelet op het Protocol van het Afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van het onderwijs van 27/11/2007;

Na beraadslaging;

**BESLUIT:**

**Artikel 1.** De aanwending van het lestijden- uren- en puntenpakket, de bijkomende lestijden en uren begeleidend toezicht tlv de gemeente voor de gemeentelijke basisschool Linden-Binkom voor het schooljaar 2007-2008 vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 29 augustus 2007 wordt op basis van de telling van de leerlingen op de eerste schooldag van oktober 2007 herzien als volgt:

**Aan de gemeentelijke basisschool Linden-Binkom**

bestuurspersoneel: 1 voltijds ambt van directeur

kleuteronderwijs:

op 1 oktober 109 kleuters

lestijden volgens de schaal (na aanwendingspercentage 99,375%) 144 lestijden

6 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer en

0 lestijden te financieren door de gemeente via TIVOLI (werkingstoelagen)

aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding: 12 lestijden

lager onderwijs:

op 1 oktober 184 leerlingen

lestijden volgens de schaal (na aanwendingspercentage 99,375%): 253 + 2

aanvullende lestijden = 255 lestijden - 17 lestijden Gym = 238 lestijden:

9 voltijdse ambten van onderwijzer - 23 restlestijd - 17 lestijden Gym

aanvullende lestijden in godsdienst/zedenleer

vestiging Linden:

12 lestijden katholieke godsdienst

4 lestijden protestantse godsdienst,

12 lestijden niet-confessionele zedenleer

vestiging Binkom:

4 lestijden protestantse godsdienst

4 lestijden niet-confessionele zedenleer

lestijden ten laste van de gemeente: 26 lestijden via de werkingstoelagen (TIVOLI) zijnde

:

- 2 lestijden te financieren door de gemeente via TIVOLI om 10 voltijdse ambten te kunnen inrichten in het lager onderwijs

- 12 lestijden taak Linden te financieren door de gemeente via TIVOLI

- 12 lestijden splitsing eerste graad Binkom te financieren door de gemeente via TIVOLI

urenpakket:

uren kinderverzorging: 11

puntenpakket:

- zorg: 292 (kleuters/leerlingen) = 24 punten = 10/36 HOKT + 7/36

scholengemeenschap = 17/36

- ICT: 292 leerlingen x 1,25 x 0,03969 = 14,486 = 15 punten = 6/36 HOKT + 1restpunt

- administratie: 9 + (184 leerlingen + (109 kleuters x 0,6636 )) x 0,1745 =

53,73

punten = 54 = 23/36 HOKT + 2 restpunten (RP voor Pellenberg)

- zorg+ = 118 kleuters (1 februari 2007) = 5 punten = 2/24

- mentorschap = 1/24

toezicht: een totaal van 38 uren begeleidend toezicht voor de zeeklassen (september) ten laste te nemen door de gemeente.

**Art. 2.** De schooldirectie van de gemeentelijke basisschool Linden-Binkom op de hoogte te brengen van onderhavig besluit.

**Art. 3.** Deze beslissing wordt onderworpen aan het bestuurlijk toezicht.

Aantal ja-stemmen 23      Aantal neen-stemmen 0      Aantal onthoudingen 0

Freddy Vranckx  
Martine Vanbever  
Gilberte Muls  
Hilke Verheyden  
Paul Hugaerts  
Cyriel Swevers  
Marina Stas  
Koenraad Van Coppenolle  
Jules Godts  
Ivan Vanderzeypen  
André Van Goethem  
Stephanie de Neeff  
Tamara Broos  
Ann De Martelaer  
Kris Degreef  
Paul Duerinckx  
Hugo Simoens  
Jo Pierson  
Leen Sempels-Verreck  
Eddy Elyn  
Tina De Windt  
Rina Nkandu Rabau  
Katrien Goossens

## **21. GEMEENTELIJK ONDERWIJS - LEERLINGENVERVOER - BUSBEGELEIDING**

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het Gemeentedecreet;

Gelet op de Wet van 29 mei 1959 betreffende de wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;

Gelet op de Wet van 26 april 1962 betreffende het gemeenschappelijk vervoer van de leerlingen van de onderwijsinrichtingen;

Gelet op het Koninklijk besluit van 29 juni 1962 betreffende de machtigingen tot gemeenschappelijk vervoer;

Gelet op het Koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer;

Gelet op het Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer;

Gelet op de algemene omzendbrief betreffende het leerlingenvervoer met referentie NO/2007/05 van 4 september 2007;

Gelet op het Koninklijk besluit betreffende de machtigingen tot gemeenschappelijk vervoer van leerlingen van onderwijsinstellingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluiten van 15 oktober 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het statutair en contractueel personeel zoals laatst gewijzigd bij ons besluiten van 27 juni 2007;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 oktober 1997 houdende vaststelling van het organogram zoals laatst aangepast bij ons besluit van 27 juni 2007;

Gezien het gemeentebestuur van Lubbeek bijzonder geregeld leerlingenvervoer organiseert voor eigen rekening binnen de gemeentegrenzen op het grondgebied van de gemeente Lubbeek;

Overwegende dat voor de goede gang van zaken zich een wijziging opdringt aangaande het leerlingenvervoer, meerbepaald wat betreft de busbegeleiding;

Gezien de organisatie van het leerlingenvervoer gebeurt met eigen vervoers- en personele middelen;

Gezien er een schoolbus een eigen traject binnen de grenzen van de gemeente ter beschikking is voor het vervoer van de leerlingen voor elke gemeenteschool (gemeenteschool Linden-Binkom en de gemeenteschool Pellenberg);

Gelet op het traject van de gemeenteschool Linden-Binkom en de gemeenteschool Pellenberg vastgesteld door de inrichtende macht;

Gezien het nodig is om een aantal zaken nader te bepalen voor de goede gang van zaken aangaande de personeelsinzet bij het leerlingenvervoer en meerbepaald bij de busbegeleiding :

Wat de opdracht van schoolbusbestuurder betreft wordt deze uitgeoefend door 1 VTE voor elk schoolbustraject (totaal 2 VTE: 1 statutair assistent leerlingenvervoer en 1 gesubsidieerde contractueel assistent);

busbegeleiding bij leerlingenvervoer

toestand tot einde schooljaar 2006-2007:

- De busbegeleiding bij de trajecten werd uitgevoerd door een leerkracht aangeduid via een beurtrol (gemeenteschool Linden-Binkom) en 1 gesco administratief assistent als onderdeel van het administratieve takenpakket van 19/38 (gemeenteschool Pellenberg);

vanaf schooljaar 2007-2008:

- In de gemeentescholen Pellenberg en Linden-Binkom wordt de busbegeleiding niet meer uitgevoerd door een leerkracht omdat deze taak niet behoort tot de verplichte opdracht van het onderwijzend personeel. Het is dan ook dringend aanwezig om personeel te voorzien om de busbegeleiding te kunnen garanderen. Het aantal uren busbegeleiding wordt geraamd op 30,5 per schoolweek. Omdat het aantal leerlingen per schooljaar kan variëren is het wenselijk om 2 busbegeleiders in contractueel aan te stellen voor een schooljaar. Hiervoor kunnen uit volgende categorieën van verband geput worden: contractueel verband (met een arbeidsovereenkomst), aanduiding van een personeelslid (naast de hoofdfunctie), een leerkracht (vrijwillig).
- De voorgestelde uurbezoldiging/uurvergoeding is 8,60 EUR (gemiddelde van het minimum en maximumjaarbedrag van de salarisschaal D1-D3 aan spilindex 138,01). Voornoemd bedrag wordt eveneens gehanteerd voor het gelijkaardige functies: middagtoezicht, voor- en naschools toezicht.
- Deze personeelskost wordt op jaarbasis geraamd op 17.382 EUR (aan indexverhogingspercentage 140,02);
- Vermits de taken en verantwoordelijkheden bij de uitoefening van dit toezicht duidelijk dienen afgelijnd te worden wordt in bijlage van dit besluit de richtlijnen voor de busbegeleider voorgesteld;

schoolbustraject

- vraag van de Sint Martinusbasisschool

Vanaf dit schooljaar kan de bustour voor het vervoer van de leerlingen van de gemeentelijke basisscholen Pellenberg en Binkom van huis naar school en omgekeerd

- uitgebreid worden met de tour van de vrije basisschool van Lubbeek, gezien de met redenen omklede vraag van haar inrichtende macht ingekomen op 30 oktober 2007.

- vraag van ouders

Er werd ook een met redenen omklede vraag gericht door ouders van enkele leerlingen van de gemeentelijke basisschool Linden-Binkom om de schoolbus hun kinderen te laten ophalen net over de gemeentegrens met Glabbeek. Het gemeentebestuur van Glabbeek heeft hieromtrent aan de ouders laten weten dat het hiertegen geen bezwaar heeft.

Met het oog op de flankering van het onderwijs in onze gemeente, in 't bijzonder het aspect "sociale voordelen" in acht genomen;

Gezien het schrijven van de schooldirectie Linden-Binkom;

Gezien dit onderwerp op ter sprake is gekomen in het GOP (gemeentelijk overlegplatform);

Gelet op de bij dit besluit gevoegde personeelsformatie (bijlage 1);

Gelet op de bij dit besluit gevoegd organogram (bijlage 2);

Gelet op de bij dit besluit gevoegde nota inzake de financiële haalbaarheid (bijlage 3);

Gelet op het advies van de commissie van grondgebiedszaken en culturele materies van 13 november 2007;

Gelet op het protocol afgesloten in het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van 27 november 2007;

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;

**BESLUIT:**

**Artikel 1.** Voor het schooljaar 2007-2008 wordt het schoolbustraject van de gemeenteschool Linden-Binkom als volgt uitgebreid:

- met het vervoer van leerlingen van de vrije basisschool en dit op vraag van het Schoolbestuur Sint Martinusschool te Lubbeek. Voornoemde inrichtende macht dient een omstandige opgave te doen van het af te leggen traject, het aantal te vervoeren leerlingen en het tijdstip;
- met het vervoer van leerlingen van de Gemeenteschool Linden -Binkom op het grondgebied van de Gemeente Glabbeek.

**Art. 2.** Voor de busbegeleiding bij het leerlingenvervoer van de gemeentescholen Pellenberg en Linden-Binkom wordt vanaf huidig schooljaar volgend contractueel personeel voorzien (bijlage 1):

0,80 VTE (2 x 0,40 VTE afgerond) busbegeleiders die in tijdelijk verband kunnen aangesteld via volgende mogelijke categorieën;

- in contractueel verband met een arbeidsovereenkomst voor de duur van het schooljaar;
- een personeelslid van de gemeente (bijkomende prestatie)
- een leerkracht op vrijwillige basis.

**Art. 3.** Het organogram wordt als gevolg van de huidige formatiewijziging en herstructurering van de gemeentelijke organisatie herzien en gewijzigd overeenkomstig de schematische voorstelling in de bij dit besluit gevoegde bijlage 2.

**Art. 4.** De uurbezoldiging/uurvergoeding (afhankelijk van de werknemerscategorie) van de busbegeleider wordt vastgesteld op 8,60 EUR (spilindex 138,01).

**Art. 5.** De meerkost, veroorzaakt door deze personeelsvoorziening, wordt voorzien in de begrotingswijziging 2007.

**Art. 6.** De richtlijnen voor de busbegeleider goed te keuren overeenkomstig de bepalingen opgenomen in de bijlage van dit besluit.

**Art. 7.** Dit besluit wordt onderworpen aan het bestuurlijk toezicht en ter kennis gebracht van het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap - departement onderwijs en aan de onderwijsdirecties van de basisscholen op het grondgebied van de gemeente.

Aantal ja-stemmen 23

Aantal neen-stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Freddy Vranckx  
Martine Vanbever  
Gilberte Muls  
Hilke Verheyden  
Paul Hugaerts  
Cyriel Swevers  
Marina Stas  
Koenraad Van Coppenolle  
Jules Godts  
Ivan Vanderzeypen  
André Van Goethem  
Stephanie de Neeff  
Tamara Broos  
Ann De Martelaer  
Kris Degreef  
Paul Duerinckx  
Hugo Simoens  
Jo Pierson  
Leen Sempels-Verreck  
Eddy Elyn  
Tina De Windt  
Rina Nkandu Rabau  
Katrien Goossens

**22. ALGEMENE ZAKEN - VERSLAGGEVING ETHIAS.**

Aan de gemeenteraad wordt verslag gegeven door raadslid Kris Degreef.

**23. ALGEMENE ZAKEN - VERSLAGGEVING GEMEENTELIJKE HOLDING NV.**

Aan de gemeenteraad wordt verslag gegeven door raadslid Kris Degreef.

**24. ALGEMENE ZAKEN - VERSLAGGEVING IGS HOFHEIDE.**

Aan de gemeenteraad wordt verslag gegeven door schepen Cyriel Swevers.

**25. ALGEMENE ZAKEN - VERSLAGGEVING IGO LEUVEN.**

Aan de gemeenteraad wordt verslag gegeven door raadslid Stephanie de Néeff.

**26. ALGEMENE ZAKEN - VERSLAGGEVING INTERLEUVEN ALGEMENE VERGADERING.**

Aan de gemeenteraad wordt verslag gegeven door raadslid Stephanie de Néeff.

**27. ALGEMENE ZAKEN - VERSLAGGEVING INTERLEUVEN BEHEERSCOMITÉ.**

Aan de gemeenteraad wordt verslag gegeven door raadslid Ivan Vanderzeypen.

**28. ALGEMENE ZAKEN - VERSLAGGEVING JEUGDMUZIEKSCHOOL.**

Aan de gemeenteraad wordt verslag gegeven door schepen Gilberte Muls.

**29. ALGEMENE ZAKEN - VERSLAGGEVING OVSG.**

Aan de gemeenteraad wordt verslag gegeven door schepen Gilberte Muls.

**30. ALGEMENE ZAKEN - VERSLAGGEVING PBE.**

Aan de gemeenteraad wordt verslag gegeven door schepen Martine Vanbever.

**31. ALGEMENE ZAKEN - VERSLAGGEVING PWA.**

Aan de gemeenteraad wordt verslag gegeven door schepen Cyriel Swevers.

**32. ALGEMENE ZAKEN - VERSLAGGEVING REGIONAAL LANDSCHAP NOORD HAGELAND.**

Aan de gemeenteraad wordt verslag gegeven door schepen Martine Vanbever.

Vervolgens stelt **raadslid André Van Goethem** volgende vraag:

“Bestaat er in de gemeente Lubbeek een reglement over rituele slachtingen?”

**De secretaris** beantwoordt deze vraag negatief.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.38 uur.

De secretaris,

De burgemeester,

J. GEENS

F. VRANCKX